

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™

# Soluciones Innovadoras para el mercado Automotriz



**CUBITRON II**

**Sistema de Corte y Desbaste ..... Pág. 3**

Discos de Fibra Roloc Cubitron II  
Discos de Corte Cubitron II  
Bandas Abrasivas Cubitron II  
Discos Hookit 6" Clean Sanding  
Accesorios Hookit 6"  
Lijas en Tiras Hookit Clean Sanding  
Tacos Hookit para Lijar  
Accesorios para Lijado  
Discos Hookit Blue 6"  
Lija en Seco 2en 1

**Lijadoras Roto- Orbitales ..... Pág. 9**

Lijadoras Roto- Orbitales con Sistema de Extracción 3M  
Accesorios para Lijadoras 3M  
Abrasivos Previo al Pulido  
Lija al Agua Microfinas  
Sistema Trizact  
Discos Hookit 260L  
Lijas Flexibles

**Sistema de Pulido y Abrillantado ..... Pág. 16**

Sistema Perfect-It EX

**Sistema de Motas y Esponjas Doble Cara**

**con Conexión Rápida ..... Pág. 17**

Sistema Perfect-It II  
Sistema de Pulido y Abrillantado de 3M  
Accesorios para Pulido

**Sistema para Restauración de Faros .... Pág. 20**

Kit de Restauración de Faros  
Respaldo Hookit para máquina 3"  
Esponja Interfase Hookit 3"  
Disco Clean Sanding Hookit P500 3"  
Disco Clean Sanding Hookit P800 3"  
Disco Clean Sanding Hookit P1000 3"  
Disco Trizact Hookit P3000 3"  
Esponja Morada 3"  
Esponja Negra 3"

**Sistema de Enmascarado**

**Línea Premium ..... Pág. 21**

Masking Tape Automotriz 233+  
Masking Tape Automotriz 2308  
Trim Masking  
Foam Masking Tape  
Productos para Enmascarado

**Sistema para Protección**

**de Superficie de Cabinas ..... Pág. 24**

Dirt Trap o Sistema Atrapa Polvo  
Rollo de Enmascarado Blanco para Cabina

**Sistema para Protección**

**de Superficie de Cabinas ..... Pág. 24**

Dirt Trap o Sistema Atrapa Polvo  
Rollo de Enmascarado Blanco para Cabina

**Sistema de Preparación de Pintura ..... Pág. 25**

Sistema de Preparación de Pintura PPS  
Sistema de Preparación de Pintura PPS 177 ml. (Mini)  
Sistema de Preparación de Pintura PPS 600 ml. (Standard)  
Sistema de Preparación de Pintura PPS 840 ml. (Large)  
Accesorios para el Pintado Automotriz  
Pistola de Igualación de Colores Sun Gun

**Adhesivos para Reparación**

**de Partes Plásticas ..... Pág. 28**

Reparador de Partes Flexibles  
Reparador de Partes Plásticas Semi Rígidas  
Reparador de Partes Plásticas Super Rápido  
Promotor de Adhesión para Plásticos  
Boquilla Mezcladora de Adhesivo  
Pistola Manual de Duramix Cartucho 200 ml.  
Malla Plástica Flexible  
Adhesivo Reparador Partes Rígidas 400ml.  
Pistola Neumática 400ml.

**Guía de Reparación**

**de Parachoques ..... Pág. 29**

Reparación Estructural de Parachoques de la Cara Interior  
Reparación Cosmética de Parachoques de la Cara Exterior

**Sellantes, Adhesivos y Anticorrosivos**

**para Uniones de Carrocerías ..... Pág. 30**

Adhesivos para Unir Paneles (Soldadura en Frío)  
Cintas Selladoras de Juntas  
Sellador de Uretano para Carrocería  
Sellador de Uretano Súper Rápido para Parabrisas  
Cinta para Molduras  
Pegamento de Caucho y Metal  
Masilla Platinum Plus  
Masilla de Acabado Platinum Plus  
Espátula para Masilla Amarilla  
Tabla para mezcla Masilla  
Espátula para Masilla Amarilla  
Undercoating en Spray  
Weld Thru - Anticorrosivo para la Soldaduras

**Sistema Mecánico ..... Pág. 35**

Tips de Aplicación  
Beneficios para el Medio Ambiente

**Línea Car Care 3M ..... Pág. 36**

Limpiador de Frenos  
Limpiador de Cuerpo Mariposa  
Lubricante Multiuso  
Desengrasante de Motor  
Grasa Blanca  
Silicón Lubricante Plus  
Cinta Protectora de Puertas  
Cera Líquida  
Limpiador y Restaurador de Llantas  
Shampoo para Autos  
Restaurador de Cuero y Vinil  
Ambientadores

# 3M Líder de Confianza en el Cuidado y Reparación del Vehículo!


Desde la creación del automóvil, 3M ha colaborado con los fabricantes de vehículos, desarrollando materiales innovadores para construir vehículos más ligeros, rápidos y seguros, como la revolucionaria lija de Agua Wetordry™ de 3M®, que empezó a venderse en 1915 en las primeras líneas de producción automotriz. En las siguientes décadas, 3M ha continuado siendo un proveedor y socio muy importante de los fabricantes de automóviles, ofreciendo productos innovadores y soluciones tecnológicas.

Desde el profesional de reparación de colisiones hasta el entusiasta individual de vehículos y gente en todo el mundo confía en los productos de 3M para proteger, reparar y mantener sus autos con un aspecto como nuevo. Nuestro conocimiento de estos mercados importantes, nos ayuda a entregar soluciones innovadoras para nuestros clientes. El compromiso con esta industria se extiende más allá del funcionamiento del producto a una administración cuidadosa de los recursos del mundo y el ambiente, sirviendo a las necesidades de nuestros clientes, ha hecho de 3M un líder confiable en la reparación y cuidado del vehículo, y nosotros estamos dedicados a ganar esa confianza cada día.



# NUEVA TECNOLOGÍA

## UN PRODUCTO PARA CADA APLICACIÓN



ÁREAS DE SOLDADURA  
COMPLICADAS

SECCIONADO

DESBASTE DE  
SOLDADURA EN BORDES

PUNTOS  
DE SOLDADURA

DISCO  
ROLOC


DISCOS DE  
CORTE

DISCO  
FIBRA

BANDAS DE  
CORTE

DISCO  
FIBRA

BANDAS DE  
CORTE



Grano de  
**PRECISIÓN TRIANGULAR DE 3M**

Cada grano de cerámica posee una forma perfecta y actúa como una herramienta de corte, deslizándose sobre el metal como un cuchillo y autoafilándose continuamente. Genera menos calor y trabaja por más tiempo.

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™



## Sistema Corte y Desbaste

3M Cubitron II discos de lijado, discos de corte, discos de desbaste, y bandas abrasivas, son un revolucionario avance en tecnología automotriz. Abrasivo con un mineral de cerámica de forma triangular que:

- Corta un 30% más rápido de los abrasivos Premium.
- Dura hasta el doble de tiempo.
- Ofrece acabados más finos y uniformes.
- Requiere menos presión.

## Discos de Fibra Roloc Cubitron II




El Grano de Forma Precisa (PSG) de 3M mantiene puntas muy filosas que cortan excepcionalmente rápido con menos presión. La duración del disco es perceptiblemente más largo, completando más partes del vehículo por disco y requiriendo menos cambios del mismo

No. de Parte	Descripción	Presentación	
33377	<b>Disco de Fibra Roloc Cubitron II 36+ 2".</b>	Disco	
33379	<b>Disco de Fibra Roloc Cubitron 60 + 2".</b>	Disco	
33380	<b>Disco de Fibra Roloc Cubitron 80 + 2".</b>	Disco	
33577	<b>Máquina para Discos Roloc</b>	Unidad	
5539	<b>Base para Disco Roloc</b> Base de apoyo para sostener Discos Roloc de 2".	Pad	



## Discos de Corte Cubitron II

Las Ruedas de Corte Cubitron™ II de 3M™ con grano de precisión triangular son productos que cortan más rápido que los productos de cerámica competitivos ofreciendo aumentos significativos de productividad.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
33467	<b>Disco de Corte Cubitron II</b>	4-1/2" 1/25" x 7/8"	
33456	<b>Disco de Corte Cubitron II</b>	3" 1/25" x 3/8"	
33579	<b>Amoladora</b> Para uso con Disco de Corte 33456	3"	

## Bandas Abrasivas Cubitron II

Contiene grano abrasivo de precisión de 3M, revestido en un respaldo resistente. Consolidada en resina para resistencia térmica. Revestido con un coadyuvante de esmerilaje para ayudar a reducir acumulación de calor.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
33437	Banda Lijadora Cubitron II 36+	3/8" x 13"	
33439	Banda Lijadora Cubitron II 60+	3/8" x 13"	
33440	Banda Lijadora Cubitron II 80+	3/8" x 13"	
33573	<b>Lijadora Mini para Bandas Cubitron II</b> Herramienta para la remoción de puntos de soldadura, rebabas, limpieza, matizado y acabado en áreas difíciles de alcanzar	13"	



## Discos Hookit 6" Clean Sanding

# CUBITRON II

Excelente para el lijado de rellenos y masillas de acabado, nivelado de bordes de pintura con granos gruesos y finos, así como lijado final de primarios, con la ventaja competitiva de tener perforaciones para extracción de aire y reducir la posibilidad de contaminación por polvo en el área de trabajo.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
31370	40+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II	Disco 6"	
31371	80+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II		
31372	120+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II		
31373	150+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II		
31374	180+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II		
31481	220+ Purple Clean Sanding Hookit CUBITRON II		

No. de Parte	Descripción	Presentación	
01814	P240 Purple Clean Sanding Hookit	Disco 6"	
01812	P320 Purple Clean Sanding Hookit		
01811	P400 Purple Clean Sanding Hookit		
30761	P600 Purple Clean Sanding Hookit		
30760	P800 Purple Clean Sanding Hookit		

## Accesorios Hookit 6"

No. de Parte	Descripción	Presentación	
5865	<b>Respaldo Disco Hookit</b> Ideales donde se requiere un buen nivelado. Velocidad máxima de operación: 12,000 RPM.	Pad	
20446	<b>Protector para Plato Respaldo 5865 6"</b> Protector que se usa en el pad 5865	Pad	
5777	<b>Esponja Interfase</b> Se la utiliza para operaciones de lijado con granos P180 a P5000.	Unidad	

# Clean Sanding

## Tecnología de troquelado

La exclusiva tecnología de troquelado permite convertir fácilmente los rollos de hojas abrasivas púrpura en configuraciones de hojas diversas longitudes.

Los rollos de hojas para lijado limpio Hookit™ utilizan una tecnología de abrasivo probada que posibilita que los talleres de carrocerías aumenten su rentabilidad por:

- Aumento de la productividad en la reparación de vehículos.
- Proceso de trabajo eficiente.
- Reducción del consumo del material.

El abrasivo de corte rápido está combinado con una exclusiva construcción cara-lado para:

- Aumento del poder de corte, ya sea que utilice o no un sistema de extracción de polvo.
- Reducción del empaste del abrasivo, para que el técnico trabaje más rápido durante más tiempo.

## Más fuertes. Más rápidos. Más limpios.

La innovadora construcción abrasiva con diseño en forma de espina de pescado (en V), para un lijado limpio, se combina con una nueva línea de accesorios para ofrecer la mejor solución para un lijado eficiente.

Para alcanzar el máximo rendimiento, 3M agregó cientos de pequeños orificios que se han dispuesto deliberadamente en la hoja según una formación de espina de pescado. Esta configuración de orificios permite una eliminación óptica de las partículas del frente de la hoja, con lo que mejora su desempeño, ya sea que se utilice o no un sistema de extracción de polvo.

Al utilizar un sistema de extracción de polvo, no se necesita la alimentación de la hoja para lograr un flujo de aire directo desde el panel a través de la hoja abrasiva



Disposición de orificios exclusiva  
Mejor eliminación de polvo = Mejor desempeño

**CUBITRON<sup>®</sup> II**

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™







## Lijas en Tiras Hookit Clean Sanding

# CUBITRON II


La presentación es de rollo de lámina perforada al tamaño deseado para cada aplicación con bloques de lijado. La combinación del mineral con el respaldo convierte a este producto extremadamente durable.

\* Se utiliza con los Tacos Hookit PN05207, PN05208, PN05209.

No. De Parte	Descripción	Presentación	
34442	Cubitrón II Purple Clean Sanding 80+	Rollo 70 mm x 12 mts	
34444	Cubitrón II Purple Clean Sanding 120+		
34445	Cubitrón II Purple Clean Sanding 150+		
34446	Cubitrón II Purple Clean Sanding 180+		
34447	Cubitrón II Purple Clean Sanding 220+		
30707	P240 Purple Clean Sanding Hookit	Rollo 70 mm x 12 mts	
30705	P320 Purple Clean Sanding Hookit		
30703	P400 Purple Clean Sanding Hookit		
30701	P600 Purple Clean Sanding Hookit		
30700	P800 Purple Clean Sanding Hookit		





## Tacos Hookit para Lijar

Bloques de Lijado con Sistema de Extracción de Polvo que se utilizan con lijas en Tiras Hookit Clean Sanding.

No. De Parte	Descripción	Presentación	
05207	Taco Hookit Pequeño	7 cm x 12.7 cm	
05208	Taco Hookit Mediano	7 cm x 19.1 cm	
05209	Taco Hookit Grande	7 cm x 40.6 cm	




## Accesorios para Lijado

No. De Parte	Descripción	Presentación	
5740	<b>Taco Hookit Pequeño</b>	7 cm x 12.7 cm	
5741	<b>Taco Hookit Mediano</b>	7 cm x 19.8 cm	
5744	<b>Taco Hookit Grande</b>	7 cm x 39.6 cm	
5861	<b>Revelador de Rayas</b> Es una guía de lijado que permite identificar imperfecciones en la superficie de la carrocería, masilla y fondo. Ahorra tiempo de lijado ya que permite un acabado libre de fallas.		

## Discos Hookit Blue 6"

Discos Hookit de excelente acabado diseñado con mineral cerámico, ideal para lijado sobre pintura, masilla, primer, madera y otros. Mejora la eficiencia de extracción de polvo vs otros abrasivos. También reduce el empaste para un mejor desempeño.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
36172	P80- Hookit Blue	Disco 6"	
36174	P120- Hookit Blue		
36175	P150- Hookit Blue		
36176	P180- Hookit Blue		
36177	P220- Hookit Blue		
36180	P320- Hookit Blue		
36181	P400- Hookit Blue		
36183	P600- Hookit Blue		
36184	P800- Hookit Blue		





## Lijadoras Roto- Orbitales


Lijadoras potentes que cumplen los más altos estándares de desempeño y calidad.

- Alta productividad.
- Menor generación de vibración.
- Menor generación de ruido.
- Menor peso.
- Motores con 0.28 HP y 0.45 HP de potencia.
- Grips intercambiables.
- Kits de conversión a sistemas de extracción.

## Lijadoras Roto- Orbitales con Sistema de Extracción 3M

No. De Parte	Descripción	Orbita	Aplicaciones	Presentación
28510	Lijadora rotorbita de 6" con autoaspiración.	5/16"	Ideal para trabajos de latonería y desbaste rápido para lijas P40 – P320.	
28516	Lijadora rotorbita de 6" con autoaspiración.	3/16"	Ideal para trabajos de pintura para lijas P400 – P5000	

## Accesorios para Lijadoras 3M

No. De Parte	Descripción	Presentación
20452	<p><b>Bolsa/Filtro Desechable para Lijadoras con Aspiración</b></p> <p>Se usa en la Lijadora Roto Orbital con su propio sistema de aspiración para recoger el polvo de lijado. Elimina la necesidad de una manguera de succión por lo cual mejora la facilidad de uso del operador.</p>	<p>0.5 L</p> 



## Lija en Seco 2 en 1

Lijas en pliego en Seco de excelente acabado que se puede utilizar al agua o en seco. Excelente rendimiento, no se desgrana y tiene un corte rápido.

Descripción		Presentación
Lija en Seco 2 en 1 P-80	Pliego 9" x 11"	
Lija en Seco 2 en 1 P-100		
Lija en Seco 2 en 1 P-120		
Lija en Seco 2 en 1 P-150		
Lija en Seco 2 en 1 P-180		
Lija en Seco 2 en 1 P-220		
Lija en Seco 2 en 1 P-240		
Lija en Seco 2 en 1 P-320		
Lija en Seco 2 en 1 P-400		
Lija en Seco 2 en 1 P-600		

## Abrasivos previo al Pulido

### Lija al Agua Microfinas

Diseñadas para trabajos de lijado fino antes del pulido de la pintura con poder de corte y durabilidad suficiente para ayudar a reducir el tiempo de lijado y el uso de material.

No. De Parte	Descripción		Presentación
2021	Lija Microfina P1000	5 1/2" x 9"	
2022	Lija Microfina P1200		
2023	Lija Microfina P1500		
2044	Lija Microfina P2000		
2045	Lija Microfina P2500		

# Trizact™ P5000

El único sistema de pre-pulido único en el mercado. Excelentes acabados al menor costo.

Refina acabados de Lija Trizact P3000

Discos y tiras de espuma

Corte duradero y constante

Tecnología de micro-recopilación única de 3M

AHORRO

60% a 70%

EN PULIMENTOS

AHORRO

30% a 40%

TIEMPO DE PULIDO

RENDIMIENTO

8 a 10

PANELES MEDIANOS

## RÁPIDO + LIMPIO

Mejor refinado de marcas de lijado.

Sin motas de lana, sin polvo y pelusas.

MENOS TIEMPO DE PULIDO

Soluciones que ayudan a ser más productivo.

Discos Trizact P5000


### BENEFICIOS

Elimina las marcas de grano P3000


Reducir o eliminar pulidores

Menos tiempo de pulido


## Ahora la tecnología Trizact en Tiras



PN 30290  
Tira Hookit Trizact  
P3000 70 × 140 mm.



PN 30289  
Tira Hookit Trizact  
P5000 70 × 140 mm.






PN 5612  
Respaldo Manual Hookit  
de Esponja para las Tiras Trizact

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™



## Sistema Trizact

Diseñado para obtener los mejores resultados previo a la aplicación del Sistema de Pulido, Abrillantado y Blendeo. Discos de Espuma ideales para matizar las rayas generadas por el lijado y preparar el área para el pulido. Están fabricados con tecnología de micro replicación para asegurar un acabado perfecto.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
02090	<b>P1000 6" Disco Hookit Trizact</b> Ideal para lijado del panel adyacente al trabajado.	Disco 6"	
02085	<b>P3000 6" Disco Hookit Trizact</b>		
30662	<b>P5000 6" Disco Hookit Trizact</b>		

## Discos Hookit 260L

Discos de alto rendimiento de corte rápido, duran por mucho tiempo, resisten acumulación de polvo. Ideales para quitar inclusiones de polvo y el efecto cáscara de naranja de la capa de acabado antes de repintar o pulir.

Disco 5"			
No. de Parte	Descripción	Presentación	
00955	260L Disco Hookit P600 5"	Disco 5"	
00954	260L Disco Hookit P800 5"		
00953	260L Disco Hookit P1000 5"		
00952	260L Disco Hookit P1200 5"		
00951	260L Disco Hookit P1500 5"		

Disco 6"			
No. de Parte	Descripción	Presentación	
30669	260L Disco Hookit P600 6"	Disco 6"	
30668	260L Disco Hookit P800 6"		
30667	260L Disco Hookit P1000 6"		

# Flexibilidad que Funciona

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Conformadas por Óxido de Aluminio Premium.
- Estructura de grano cerrado.
- Respaldo altamente flexible.
- Sujeción tipo Hookit.


Las Lijas Flexibles Hookit 3M son ideales para el lijado a mano o a máquina, seco o húmedo; incluyendo lijado de primer o fondo, preparación y acabado de pintura.



Disponibles en pliego y discos

## Lijas Flexibles

Las Lijas Flexibles Hookit 3M son ideales para el lijado a mano o a máquina, seco o húmedo; incluyendo lijado de primer o fondo, preparación y acabado de pintura. Este producto brinda un acabado más rápido, con excelente corte, acabado y rendimiento. Alta flexibilidad para mayor adaptabilidad en áreas difíciles de alcanzar, brindando una textura suave.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
34337	<b>P400 - Lijado de Primer y/o Fondo</b> Lijado de superficies con e-coat, primer y capa transparente.	Pliego Pre cortado  140 mm x 171 mm	
34339	<b>P600 - Lijado de Primer y/o Fondo</b> Lijado de superficies con e-coat, primer y capa transparente.		
34340	<b>P800 - Lijado de Primer y/o Fondo Seco (Colores Oscuros)</b> Lijado de superficies con primer y matizado de capa transparente.		
34341	<b>P1000 - Blendeado</b> Lijado de panel adyacente al trabajo.		
34342	<b>P1200 - Acabado de Pintura</b> Lijado de transparente para remover cáscara de naranja media y partículas de suciedad.		
34343	<b>P1500 - Acabado de Pintura</b> Lijado de transparente para remover cáscara de naranja fina, partículas de suciedad y rayas de lijado previo.		
34349	<b>Pad para Lija Flexible en Pliego</b> Almohadilla de espuma que ayuda al lijado, matizado y acabado de la pintura.	Pad	
34408	<b>Disco Flexible P1200</b> Disco de alto rendimiento ideal para lijado de cáscara naranja, no deja marcas de lijado.	Disco 6"	



# PERFECT IT™ EX

## PROPUESTA DE VALOR

Compuesto Pulidor de alto desempeño que brinda excelentes acabados por su formulación mejorada y por ser base de agua.

El compuesto pulidor de más alto desempeño en el mercado.



EX = Limpieza EXtra fácil

EX = Corte EXtra

EX = En condiciones EXtremas

EX = Manejo EXtra fácil

EX = EXcelencia

### TIPS DE USO

Usa Trizact P3000 y P5000.

Cara de la Mota en contacto 100% con el panel

Usa la Mota de Lana

Presión media a ligera en el panel, con pulido con la Pulidora 1600 a 1800 rpm




## Sistema de Pulido y Abrillantado

### Sistema Perfect-It EX

### LÍNEA PREMIUM

Compuestos pulidores 100% a base de agua para pulir vehículos profesionalmente. El mejor sistema de pulido de 3M, combina las mejores tecnologías de lijado Trizact ayudando a consumir menos material para el acabado de pintura lo que permite un menor tiempo de trabajo. Ayuda a obtener un acabado de pintura brillante y no contiene rellenos ni siliconas.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
<b>Paso 1</b>	<b>36060 Pulimento Premium Perfect-It EX</b> Pulidor que puede ser utilizado con máquina pulidora y/o manualmente. No genera polvo. Ahorro de producto. Se lo utiliza con la Mota de Lana Doble Cara PN5753.	Litro	
	<b>36061</b> Pulidor que puede ser utilizado con máquina pulidora y/o manualmente. No genera polvo. Ahorro de producto. Se lo utiliza con la Mota de Lana Doble Cara PN5753.	Galón	
<b>Paso 2</b>	<b>6094 Abrillantador Premium Perfect-It EX</b> Abrillantador rápido y efectivo que elimina las marcas de pulido del Paso 1, dejando un acabado excepcional. Se lo utiliza con la Esponja Doble Cara Negra PN5707.	Litro	
<b>Paso 3</b>	<b>6068 Abrillantador Ultrafino Premium Perfect-It EX</b> Produce un acabado libre de marcas, incluso en los vehículos negros. Se utiliza con la Esponja Doble Cara Celeste PN5708.	Litro	



## Sistema de Motas y Esponjas Doble Cara con Conexión Rápida

### Principales beneficios del nuevo Sistema de Conexión Rápida:

- Mayor comodidad en la operación de acabado de pintura.
- Ahorro de tiempo al ser de fácil conexión.
- Mayor seguridad gracias al ajuste perfecto del adaptador.
- Disminuye los riesgos de “quemar” los bordes de las piezas procesadas.










### Mota 100% Lana Doble Cara Sistema de Conexión Rápida:

- Es la moda con más contenido de lana ofrecido en el mercado.
- Tiene indicador de desgaste para que de esta manera se sepa cuando se debe cambiar de lado y/o ser reemplazado.
- No desprende pelusa gracias a su manufactura compacta.

### Esponjas Doble Cara Sistema de Conexión Rápida:

- Su diseño permite la mejor combinación entre flexibilidad y estabilidad.
- Sus puntas redondeadas permiten mayor protección de la mota y mayor comodidad al ser utilizado en áreas curvas.









No. de Parte	Descripción	Úselo con
 5753	<b>Mota Doble Cara 100% Lana 9”</b> Mota de Lana de gran rendimiento que tiene interno y flexible. Posee doble cara, lo que significa doble rendimiento.	
 5707	<b>Esponja Doble Cara Negra 8”</b> Elimina rayas circulares dejadas por la mota PN5753.	
 5708	<b>Esponja Ultrafina Doble Cara Celeste 8”</b> Esponja para abrillantar de espuma ultrafina. Ideal para utilizar en vehículos de colores oscuros para dar un acabado excepcional.	

No. de Parte	Descripción	Úselo con
 5752	<b>Adaptador de Conexión Rápida</b> Adaptador que se usa para conectar y desconectar rápidamente Motas y Esponjas Doble Cara. Rosca de 5/8”.	

## Sistema Perfect-It II





### Sistema de Pulido y Abrillantado de 3M

El Sistema Perfect-It II deja un acabado libre de rayas brindando un resultado mucho más duradero. El sistema Perfect-It II reduce significativamente el consumo de materiales y reduce el tiempo de trabajo gracias a su excelente poder de corte.




No. de Parte		Descripción	Presentación	
Paso 1	5973	<b>Pulimento Fino</b> Remueve fácil y efectivamente rayaduras, oxidación media y marcas de lluvia ácida logrando un excelente terminado. Muy fácil de limpiar, puede ser usado para todo tipo de pinturas. Se lo puede utilizar manualmente o con la Mota de Lana PN5703.	250 ml	
	5973		Litro	
	5974		Galón	
Paso 2	5997	<b>Pulimento Paso Intermedio</b> Elimina cualquier tipo de marca circular del Paso 1 dejando un acabado sumamente brillante. Facilita la limpieza y detallado final. Es ideal en los vehículos de colores oscuros. Se lo puede utilizar manualmente o con la Esponja para Abrillantar PN5725 y Base 5718.	250 ml	
	5996		Litro	
Paso 3	5990	<b>Abrillantador Manual</b> Ideal para aumentar el brillo en la superficie del vehículo y limpiar las salpicaduras o residuos después de pulir. Para reducir al mínimo las posibles manchas no aplicar el producto a la luz solar ni sobre una superficie caliente. Se utiliza manualmente con el Paño Microfibra 3M.	250ml	
			Litro	
	6000		Galón	



## Sistema de Motas y Esponjas Tradicional

No. de Parte	Descripción	Presentación	
5725	<b>Esponja para Abrillantar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deja la superficie libre de marcas circulares.</li> <li>Elimina rayas ocasionadas por Mota de Lana PN5703.</li> <li>Utilizar con Base para Esponja de Abrillantar PN5718.</li> </ul>	Pad 8"	
5718	<b>Base de Esponja de Abrillantar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se usa con el adaptador PN5710 y la Esponja de Abrillantar PN5725. Se puede utilizar con cualquier pulidora.</li> </ul>		
5703	<b>Mota de Lana Superbuff II Doble Cara 100 % Lana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede utilizar ambos lados de la mota.</li> <li>Tiene fillos redondos y suaves lo que permite llegar a las partes más difíciles.</li> <li>Elimina rayas de lijado.</li> </ul>	Pad 8"	
5710	<b>Adaptador de Mota de Lana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñado para utilizarse con la Mota de Lana 5703.</li> </ul>	Unidad	

## Accesorios para Pulido

No. de Parte	Descripción	Presentación	
	<b>Paño para Abrillantar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paño de microfibra absorbente que se puede lavar.</li> <li>No desprende pelusas.</li> <li>No raya la superficie de la pintura.</li> <li>Ideal para el uso de la aplicación de Abrillantado Manual PN5990 y Cera Líquida.</li> </ul>	36 cm x 36 cm	
2011	<b>Paño Scotch – Brite de Alto Performance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura de Microfibra tejida en tres dimensiones para absorber suciedad, polvo y grasa</li> </ul>	36 cm x 36 cm	
8984	<b>Limpiador Multipropósito</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mezcla especial de disolventes que quita salpicaduras de pintura, residuos de adhesivos, cera, grasa, suciedad, brea entre otros aceites y solventes.</li> <li>No daña la pintura.</li> </ul>	Litro	



## Sistema de Restauración de Faros

Sistema que permite restaurar de una manera fácil y rápida los faros que se han vuelto opacos o amarillos con el paso del tiempo.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
2516	<b>Kit de Restauración de Faros</b> Sistema de Restauración de Faros que incluye herramientas, abrasivos, esponjas y pulidoras.	Kit	

No. de Parte	Descripción	Presentación	
20427	<b>Respaldo Hookit para máquina 3"</b> Respaldo para extracción de polvo con 31 agujeros, incluyendo el centro de ¼ de pulgada. Construido con una placa durable de fibra de vidrio y material de espuma. MOS(Máxima velocidad de operación): 12,000 RPM/OPM.	Pad	
05771	<b>Esponja Interfase Hookit 3"</b> Permite adecuarse al contorno de los faros. Se utiliza con los discos PN30272, PN30260, PN2091 Y PN2087.	Pad 3"	
30272	<b>Disco Clean Sanding Hookit P500 3"</b> Disco con diseño preciso de perforaciones para mejorar durabilidad y extracción de polvo.	Disco 3"	
30260	<b>Disco Clean Sanding Hookit P800 3"</b> Disco con diseño preciso de perforaciones para mejorar durabilidad y extracción de polvo.		
2091	<b>Discos Trizact Hookit P1000 3"</b> Se utiliza para preparar la superficie antes del pulido.		
2087	<b>Discos Trizact Hookit P3000 3"</b> Se utiliza para preparar la superficie antes del pulido.		
5759	<b>Esponja Morada 3"</b> Se utiliza con el Pulimento Premium Perfect-It 36060 - 36061.	Pad 3"	
5726	<b>Esponja Negra 3"</b> Se utiliza con el Abrillantador Premium Perfect-It 6064.		




## Sistema de Enmascarado

En la actualidad 3M ha desarrollado soluciones para el enmascarado automotriz que permita realizar reparaciones, evitando retrabajos, briseado, pulverizados o cualquier otro daño de la pintura.

### Masking Tape Automotriz 233+



**LÍNEA PREMIUM**

Cinta de color verde ideal para el uso automotriz, que se adapta perfectamente a curvas y contornos. Resistentes a sustancias químicas, humedad y rayos UV. Se aplica rápido y con facilidad, se adhiere al tacto y se mantiene firme.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
26344	233+ Masking Tape 1/4" (6 mm. X 55 mts)	Rollo	
46334	233+ Masking Tape 3/4" (18 mm. X 55 mts)		
26336	233+ Masking Tape 1" (24 mm. X 55 mts)		
26338	233+ Masking Tape 1 1/2" (36 mm. X 55 mts)		
26340	233+ Masking Tape 2" (48 mm. X 55 mts)		


### Masking Tape Automotriz 2308

Cinta adhesiva de papel crepé y sistema sintético de adhesivo de caucho. No deja residuos y pega fácilmente. Fácil de cortar.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
46545	2308 Masking Tape 3/4" (18mm x 55 mts)	Rollo	
46547	2308 Masking Tape 1 1/2" (36mm x 55 mts)	Rollo	


### Trim Masking

Cinta levanta cauchos que protege el rociado de pintura en los cauchos de los vidrios. Permite pintar fácilmente debajo de la moldura de los vidrios. Incluye enmascarado de molduras laterales, áreas de inserción de manijas de puerta, luces traseras, luces laterales y faros.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
6349	Trim Masking Tape 50.8 mm x 10 mts	Rollo	

### Foam Masking Tape

Cinta de espuma diseñada para ser utilizada en enmascarado en marcos de puerta, cofre, cajuelas u otras áreas del vehículo que necesiten ser selladas cuando se aplique pintura.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
6297	Cinta de Espuma 13 mm. x 50 mts.	Rollo	

# INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

## MASKING TAPE 2308

18 mm. x 55 mts.

- Soporta 121°C por 30 minutos y 2 días en la intemperie sin dejar adhesivo.
- Resiste hasta un ciclo de horneado.
- Adhesión a cualquier superficie; lámina, plástico, fibra de vidrio o cauchos.
- Buena resistencia de desgarre y solventes.
- Máxima conformidad para delinear y enmascarar cualquier parte del carro.
- Disponible en medidas:  
18mm x 55mts  
36mm x 55 mts.



Conoce los beneficios de  
enmascarar con 3M e incrementa  
tu productividad ahorrando dinero.





## Productos para Enmascarado

No. de Parte	Descripción		
6540	<p><b>Papel para Enmascarar Blanco (91.44 cm x 228.6 mts.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Papel especialmente diseñado para repintado automotriz, resistente a la penetración del agua y solventes.</li> <li>● No contamina ya que no desprende pelusa.</li> <li>● Se ajusta fácilmente a superficies irregulares.</li> </ul>	Rollo	
6727	<p><b>Plástico de Enmascarar (3.65 mts x 121.92 mts)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseñada para proteger el vehículo de ser dañado por pintura u otros solventes.</li> <li>● Se adhiere por estática lo que logra una fácil aplicación</li> <li>● Plástico de alta densidad que resiste rasguños</li> </ul>	Rollo	
6727	<p><b>Plástico de Enmascarar (3.65 mts x 5 mts)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se adhiere por estática.</li> <li>● Soporta todo tipo de solventes.</li> <li>● Plástico de alta densidad que resiste rasguños</li> <li>● Cubre un área de 18.25 mts .</li> </ul>	Funda	
6770	<p><b>Plástico de Enmascarar (4.87 mts x 119,78 mts)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseñada para proteger el vehículo de ser dañado por pintura u otros solventes.</li> <li>● Se adhiere por estática lo que logra una fácil aplicación.</li> <li>● Plástico de alta densidad que resiste rasguños.</li> </ul>	Rollo	
6847	<p><b>Masking Líquido – Enmascarado para Vehículos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Líquido a base de agua que protege el vehículo, pinturas solventes y tierra.</li> <li>● No se puede mezclar con agua ya que ésta no diluye.</li> <li>● Rápida eliminación.</li> <li>● Soporta 1 ciclo de horneado de 60°C.</li> <li>● Se aplica con pistola para pintar.</li> </ul>	Galón	
6839	<p><b>Booth Coating – Enmascarado para Cabinas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Líquido a base de agua diseñado para proteger las paredes de la cabina de pintura.</li> <li>● Resistente a los solventes.</li> <li>● Al secar forma una película transparente.</li> <li>● Soporta 150 ciclos de horneado de 60°C.</li> <li>● Se aplica con pistola para pintar.</li> </ul>	Galón	



## Sistema para protección de Superficie de Cabinas

### Dirt Trap o Sistema Atrapa Polvo

Protege la cabina de pintura mientras atrapa polvo, tierra y fogueo, manteniendo así la cabina como nueva con el mínimo tiempo de mantenimiento. Brinda una protección completa que reduce los contaminantes en el aire hasta un 50%. Se puede utilizar en las paredes y pisos de las cabinas.


### Ventajas


Protege su inversión:

- Mantiene una apariencia nueva y limpia.
- Elimina el fogueo de pintura en las paredes.
- Elimina la corrosión.
- No uso de agua.

Reduce el trabajo de mantenimiento:

- Olvídense de barrer, aspirar y lavar los pisos.
- Olvídense de tener que raspar las ventanas.
- Elimina la necesidad de repintar la cabina.



No. de Parte	Descripción	Presentación	
36852	<p><b>Rollo de Enmascarado Blanco para Cabina (0.71 mts. x 91.4 mts.)</b></p> <p>Está diseñado para proteger paredes y piso de la cabina mientras atrapa polvo, suciedad y sobrerociado de pintura.</p>	Rollo	



## Sistema de Preparación de Pintura

Preparación de Pintura PPS es un sistema innovador para mezclar y preparar pintura antes de aplicarla. Aumenta la productividad del taller mejorando la calidad del proceso del repintado. Brinda gran versatilidad, permitiendo aplicar la pintura desde cualquier ángulo; lo cual ayuda a obtener la máxima calidad en el repintado automotriz.

### Ventajas:

- Ahorro del 20% al 40% de pintura.
- Sólo se utiliza vaso del PPS para la mezcla y la pulverización.
- Posibilita que los pintores mezclen menos pintura.
- Se ahorra hasta el 70% del solvente de limpieza.
- Disponible en tres tamaños: 177ml., 600 ml., 840 ml.



## ¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA PPS?





## Sistema de Preparación de Pintura PPS 177ml (Mini)

No. de Parte	Descripción	Presentación	
16115	<b>Copa Mezcladora Mini</b> Copa que sostiene el Vaso Desechable PN16114 y PN16314.	Caja	
16114	<b>Vasos y Tapas Desechables Mini</b> Especial para pintura y fondo base solvente. Caja de 50 Tapas, 50 Vasos, 20 Tapones de sellado. Usar con la copa 16115.	Kit	
16314	<b>Vasos y Tapas Desechables Mini</b> Especial para pintura a base de agua. Caja de 50 Tapas, 50 Vasos, 20 Tapones de sellado. Usar con la copa 16115.	Kit	

## Sistema de Preparación de Pintura PPS 600 ml (Standard)

No. de Parte	Descripción	Presentación	
16001	<b>Copa Mezcladora Standard</b> Copa que soporta y sostiene el Vaso Desechable PN16000 y PN16301.	Caja	
16000	<b>Vasos y Tapas Desechables Standard</b> Especial para pintura y fondo base solvente. Caja con 50 Tapas, 50 Vasos y 20 Tapones de Sellado. Usar con la copa 16001.	Kit	
16301	<b>Vasos y Tapas Desechables Standard</b> Especial para pintura base de agua. Caja con 50 Tapas, 50 Vasos y 20 Tapones de Sellado. Usar con la copa 16001.	Kit	

## Sistema de Preparación de Pintura PPS 840ml (Large)

No. de Parte	Descripción	Presentación	
16023	<b>Copa Mezcladora Large</b> Copa que soporta y sostiene el Vaso Desechable PN16024.	Caja	
16024	<b>Vasos y Tapas Desechables Large</b> Caja con 25 Tapas, 25 Vasos y 10 Tapones de Sellado. Usar con la copa 16023.	Kit	



## Accesorios para el Pintado Automotriz

No. de Parte	Descripción	Presentación	
3192	<b>Tack Cloth</b> Paño ideal para eliminar la suciedad, pelusa, polvo, partículas de lijado de metal, plástico, fibra de vidrio en la superficie antes de aplicar la pintura. No es tóxico.	43 cm x 91 cm	
823	<b>Tack Cloth Dynatron Azul</b> Paño ideal para eliminar la suciedad, pelusa, polvo, partículas de lijado de metal, plástico, fibra de vidrio en la superficie antes de aplicar la pintura.	46 cm x 91cm	

## Pistola de Igualación de Colores Sun Gun

Ideal para la comprobación de colores sobre la superficie. Reduce el riesgo de retrabajos costosos relacionados con la desigualdad de color. Identifica defectos de pintura previa tales como salpicaduras, rayones de lijado y protuberancias de solventes. además identifica defectos después de pintar tales como marcas circulares, quemaduras, entre otros.



No. de Parte	Descripción	
16550	<b>Kit de Pistola para Igualación Color Sun Gun</b> Incluye pistola, batería, cargador y foco.	
16555	<b>Batería de Repuesto</b> Repuesto para la pistola de igualación color "Sun Gun".	
16551	<b>Foco de Repuesto</b> Repuesto para la pistola de igualación color "Sun Gun".	



## Adhesivos para Reparación de Partes Plásticas

El Sistema de Reparación de Partes Plásticas de Duramix – Automix de 3M es la solución perfecta para reparar las partes plásticas y guardachoques del auto sin tener que reemplazarlos.

Las principales ventajas de este Sistema son:

- Número 1 en tiempos de secado = Mayor Productividad.
- Alta resistencia al impacto (La reparación no se rompe fácilmente).
- Emplea menos producto.
- Compatible con la mayoría de los plásticos.
- Versatilidad. Disponible en cartuchos y tubos.

No. de Parte	Descripción	Presentación	
5895	<p><b>Reparador de Partes Flexibles (Masilla para Plásticos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utiliza para la reparación cosmética de parachoques de la cara exterior.</li> <li>• Se puede usar para reparar la mayoría de las piezas de plásticos que se encuentran en los vehículos actualmente.</li> <li>• Muy fácil de lijar.</li> </ul>	Kit con 2 Tubos De 147 ml c/u	
4240	<p><b>Reparador de Partes Plásticas Semi Rígidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plásticos EPDM (guardachoques, espejos laterales, etc).</li> <li>• Se utiliza para la reparación estructural de parachoques de la cara interior.</li> <li>• Sirve para reparar espejos laterales.</li> <li>• Ideales para unir metales, plásticos y fibras.</li> <li>• Se aplica con la pistola PN8571.</li> </ul>	Cartucho 200 ml.	
4247	<p><b>Reparador de Partes Plásticas Súper Rápido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plásticos para orejas de guardachoques (rígidos).</li> <li>• Excelente para reconstruir orejas en cajas rotas.</li> <li>• Se una prácticamente a cualquier sustrato y tiene un excelente poder de rellenado de espacio para unir partes pequeñas.</li> <li>• Se aplica con la pistola PN8571.</li> </ul>	Cartucho 200 ml.	



No. de Parte	Descripción	Presentación	
5907	<b>Promotor de Adhesión para Plásticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegura la correcta adherencia de los adhesivos PN5895, PN5887, PN4240, PN4247.</li> <li>Aplicar a una distancia de 15cm. de la superficie.</li> </ul>	12 Oz	
8193	<b>Boquilla Mezcladora de Adhesivo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñada para usarse con cartuchos de 200 ml.</li> <li>El diámetro mayor con el que cuentan estas boquillas permite una aplicación mucho más fácil.</li> </ul>	Kit de 6 boquillas	
8571	<b>Pistola Manual de Duramix Cartucho 200 ml.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para utilizar con los cartuchos PN5887, PN4240, PN4247.</li> </ul>	Unidad	
4904	<b>Malla Plástica Flexible</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parche de refuerzo de gasa estructural y una película plástica removible.</li> <li>Excelente para reforzar la parte trasera de las reparaciones plásticas.</li> </ul>	12.7 cm. x 365 cm	
8275	<b>Adhesivo Reparador Partes Rígidas 400 ml.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñado para reparar metton de camiones</li> <li>Tiempo de trabajo: 10 minutos.</li> <li>Tiempo de manejo: 30 minutos.</li> <li>Tiempo de secado: 4 horas.</li> </ul>	Cartucho 400 ml.	
8280	<b>Pistola Neumática 400 ml.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pistola para aplicar adhesivo 8275</li> </ul>	Unidad	

## Guía de Reparación de Plásticos de Parachoques

### Reparación Estructural de Parachoques de la Cara Interior

Paso

1

#### LIMPIEZA



- Lavar con agua y jabón ambas caras del panel a reparar exterior/interior.
- A continuación desengrasar el panel a reparar utilizando el limpiador Multipropósito PN8984.

Paso

2

#### LIJADO



- Utilizar la Lijadora Roloc de 3M con el Disco Roloc Cubitron II 2" Grano 60 hasta desvanecer el área dañada.
- Limpiar con aire comprimido los excesos de material removido.

Paso

3

#### APLICACIÓN DE PROMOTOR DE ADHESIÓN Y MALLA PLÁSTICA



Aplicar el Promotor de Adherencia PN5907, para generar un mejor refuerzo, usar una malla de plástico, definir la cantidad de capas y recortar en base al tamaño y forma de la reparación.

Paso

4

#### APLICACIÓN DE ADHESIVOS



Aplicar el Adhesivo PN4240 en conjunto con la pistola PN8571.

Dejar secar por 15 minutos.

## Reparación Cosmética de Parachoques de la Cara Exterior

### Paso

1

#### Limpieza de la Superficie



- a) Lavar con agua y jabón ambas caras del panel a reparar.
- b) Desengrasar el panel a reparar utilizando el Limpiador Multipropósito PN8984.

### Paso

2

#### Lijado



- a) Utilizar la Lijadora Roloc 3M con el Disco Roloc Cubitron II 2" Grano 60 hasta desvanecer el área dañada.
- b) Limpiar con aire comprimido los excesos de material removido.

### Paso

3

#### Aplicación de Adhesivo




- Aplicar el Promotor de Adherencia PN5907 y dejar secar por 10 minutos. Posteriormente aplicar el reparador de partes flexibles PN5895 mezclándolo manualmente (colocándolo como si lo estuviera haciendo con una masilla). Al momento en que la reparación esté fría, está listo para lijar.

### Paso


4

#### Acabado de Reparación



- a) Lijar con Clean Sanding 80+ utilizando la Lijadora Roto – Orbital de 6" PN28510.
- b) Biselar los bordes y eliminar imperfecciones utilizando Clean Sanding 180 +.

## Sellantes y Adhesivos para Uniones de Carrocerías

No. de Parte	Descripción	Presentación
8115	<p><b>Adhesivos para Unir Paneles (Soldadura en Frío)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sella y pega en una sola aplicación.</li> <li>• Elimina la torcedura del metal causada por el calor.</li> <li>• Proporciona excelente protección contra la corrosión.</li> <li>• Adhesivo para pegar paneles, guardafangos, techos.</li> <li>• Reemplaza la soldadura.</li> <li>• Pega fibra y metal.</li> <li>• Se utiliza con la pistola PN8571.</li> </ul>	<p>200 ml.</p> 







## Selladores y Adhesivos

No. de Parte	Descripción	Presentación	
8475	<b>Cintas Selladoras de Juntas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseñada para duplicar la apariencia y función de fábrica que se encuentra típicamente en marcos de puertas y escurrideras de cajuela. Se aplica sobre fondo.</li> </ul>	Rollo 5 mm. x 10 mts.	
8368	<b>Sellador de Uretano para carrocería</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Color blanco.</li> <li>● Fórmula de un solo componente con buena adherencia.</li> <li>● Uso en metal desnudo y superficie pintadas o con fondo.</li> <li>● Tiempo de Secado: 30 minutos.</li> </ul>	Cartucho 310 ml.	
8609	<b>Sellador de Uretano Super Rápido para Parabrisas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Color negro.</li> <li>● Unión de alta resistencia en el pegado de parabrisas y ventoleras.</li> <li>● Adhesivo de un solo componente.</li> <li>● Tiempo de Secado: 30 minutos.</li> </ul>	Cartucho 310 ml	
6384	<b>Cinta para Molduras</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cinta de espuma acrílica ideal para su uso en molduras laterales, paneles inferiores, revestimientos de acero inoxidable, adornos interiores y exteriores del vehículo.</li> <li>● Debido a su color es más estético y su adherencia brinda una unión permanente.</li> </ul>	Rollo 1/2" x 5 yds.	
6382	<b>Cinta para Molduras</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cinta de espuma acrílica ideal para su uso en molduras laterales.</li> <li>● Por su color es más estético y su adherencia brinda una unión permanente.</li> </ul>	Rollo 1/2" x 20 yds.	
8011	<b>Pegamento para Caucho y Metal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● De secado rápido, ideal para pegar emblemas</li> <li>● Se mantiene impermeable y flexible</li> <li>● Resiste aceite, grasa y solventes</li> </ul>	147 ml.	

## Masillas

No. de Parte	Descripción	Presentación	
31131	<b>Masilla Platinum Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fórmula cremosa con extrema adhesión al acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio, SMC, uretano y primarios</li> <li>● Procesado al vacío para no tener poros.</li> <li>● Fácil de lijar, no es pegajoso.</li> </ul>	Galón	
31180	<b>Masilla de Acabado Platinum Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Logra una extrema adhesión al acero galvanizado, aluminio, fibras de vidrio.</li> <li>● Reduce el tiempo de lijado hasta 15 minutos.</li> <li>● Se puede aplicar sobre cualquier masilla para dar un acabado final evitando puntos de alfiler.</li> </ul>	30 Oz.	
358	<b>Espátula para Masilla Amarilla</b>	Unidad	
366	<b>Tabla para mezclar Masilla</b>	Unidad	
5842	<b>Espátula para Masilla Amarilla</b>	Paquete	

## Anticorrosivos

No. de Parte	Descripción	Presentación
8881	<b>Undercoating en Spray</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recubrimiento de carrocería en color negro.</li> <li>• Ideal para usar debajo del chasis, salpicaduras, largueros de soporte.</li> <li>• Protege el metal de corrosión.</li> <li>• Seca en 15 minutos.</li> </ul>	454 gr. 
5917	<b>Weld Thru – Anticorrosivo para la soldadura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticorrosivo a base de zinc para aplicar en áreas a soldar.</li> </ul>	12.75 Oz 

# Máxima Protección contra la Corrosión.

- Protección de bajos.
- Previene la corrosión.
- Resistente a los impactos.
- Amortigua ruidos.
- Secado rápido.
- Flexible.
- No se descuelga.
- Pintable: Con todos los sistemas de pintura habituales.
- Gran poder cubriente: Incluso una sola capa.
- No se necesita diluir.
- Listo para aplicar.



Paso

1



Limpiar la superficie con Limpiador Multipropósito 8984.

Paso

2



Agitar el Undercoating 8881 hasta que se escuche la bola de metal que está en el interior de la lata.

Paso

3



Aplicar a 20 cm. de distancia sobre la superficie deseada.  
\*Se puede repetir la aplicación si se desea un acabado más grueso.

# MASILLA PLATINUM™ SELECT

## PROPUESTA DE VALOR

Masilla catalizada tipo poliéster de alta calidad autonivelante que no de escurre y de fácil lijado.

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo para ser lijado: 15 minutos.
- Tiempo de trabajo: 2 – 5 minutos.
- Contiene promotor de adherencia.
- Libre de puntos de alfiler.
- Muy suave para lijar.
- Adherencia superior en lámina galvanizada y aluminio.
- Se puede aplicar sobre una reparación plástica semirígida o rígida.

### ¿POR QUÉ USAR LA MASILLA PLATINUM SELECT?

Contiene un promotor de adherencia que incrementa la adhesión sobre diferentes tipos de sustratos, además de su flexibilidad.



**PN 31131**  
**Contenido:** 3 Litros  
Masilla catalizada tipo poliéster de alta calidad autonivelante que no se escurre de fácil lijado.

### DESEMPEÑO ESTIMADO

**1.064 Kg.** En promedio alcanza para **71 reparaciones** tomando en cuenta que para cada reparación se usan **15 gramos en promedio\***.

\*Estos consumos fueron considerados en condiciones de laboratorio, controlando variables de velocidad, peso y tiempo, los resultados pueden variar de un usuario a otro, estos resultados son mera referencia.

# MASILLA DE ACABADO PLATINUM PLUS

## AHORRO EN USO DE FONDO

### CARACTERÍSTICAS

- La fórmula de autonivelado es excelente para una capa delgada y ofrece buena suspensión vertical.
- Fácil de lijar.
- Estupenda adherencia al acero galvanizado, metal, aluminio, fibra de vidrio.
- No deja manchas ni es pegajoso.
- No deja puntos de alfiler.
- Contiene 30 onzas.
- Se puede utilizar sobre cualquier masilla del mercado.



**PN31180**

Fácil lijado y libre de sangrado.  
Contiene promotor de adherencia.  
No deja sensación pegajosa.  
Autonivelante y no se escurre.



## Sistema Mecánico

La División Automotriz de 3M ofrece una línea de productos especializados para mantenimiento mecánico que trabaja bajo las normas más exigentes de regulación ambiental en el mundo. Este tipo de productos limpiadores, incrementan la productividad, evitan costosos e innecesarios desarmes y prolongan la vida útil de los componentes del sistema de combustible de los motores a gasolina y frenos.

### Tips de Aplicación



- Usar en áreas bien ventiladas.
- Seguir las recomendaciones del fabricante del auto para el uso de un producto específico.
- Almacenar en lugares frescos.
- Seguir las recomendaciones de uso y seguridad del fabricante del producto.
- No mezclar tecnología de productos.
- No usar productos en aplicaciones diferentes para las cuales fueron diseñados.

### Beneficios para el Medio Ambiente



Disminuye los niveles de escape tales como hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Reducir dichas emisiones, disminuye efectos y afecciones como:



Consulte las hojas de seguridad (MSDS).  
[www.3M.com/automotive](http://www.3M.com/automotive)



No contiene clorofluorocarbono (CFC)



Recuerde usar siempre los elementos de protección personal

# Limpiadores y Lubricantes

# DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8880	<b>Limpiador de Frenos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Secado rápido, limpia grasa, alquitrán, etc.</li> <li>● No deja residuos y ayuda a eliminar el rechinado de frenos.</li> <li>● Puede aplicarse sobre el tambor, cilindros, resortes y áreas alrededor.</li> <li>● No daña los cauchos ni retenes.</li> </ul>	Lata 14 oz. 
8866	<b>Limpiador de Cuerpo Mariposa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lubrica y limpia a la vez, ayudando a mejorar el funcionamiento del cuerpo de aceleración.</li> <li>● Ideal para deshacer los residuos que se quedan depositados en el fondo del cuerpo de aceleración.</li> <li>● No estropea el sensor del oxígeno.</li> <li>● Se puede usar en cualquier posición, gracias a su disparador ergonómico que permite tener mayor comodidad al momento de trabajar.</li> </ul>	Lata 8.5 oz. 
8898	<b>Lubricante Multiuso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lubrica, penetra, afloja y humecta en continua exposición al medio ambiente.</li> <li>● Evita la corrosión y la oxidación al depositar una capa muy delgada que cubre y penetra los poros de superficie metálica.</li> <li>● Afloja pernos oxidados.</li> </ul>	Lata 10.5 oz. 
8899	<b>Desengrasante de Motor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseñado para eliminar grasa, suciedad, mugre y contaminantes de motores y chasis sin dañar los cauchos y mangueras.</li> <li>● Cuida las partes de caucho y plástico del motor.</li> <li>● Fórmula de rápida acción en espuma.</li> </ul>	Lata 16.5 oz. 
8875	<b>Grasa Blanca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Protege contra la corrosión y moho.</li> <li>● Resiste altísimas temperaturas y humedad.</li> <li>● Excelente para aplicaciones de uso general, incluso para todo tipo de piezas metálicas en movimiento.</li> <li>● Ideal para lubricar las cadenas de motos.</li> </ul>	Lata 10.5 oz. 
8877	<b>Silicón Lubricante Plus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evita que las cerraduras de las puertas y el maletero se atasquen.</li> <li>● Excelente lubricante para los canales de ventanas.</li> <li>● Protector anticorrosivo.</li> <li>● Producto de tipo húmedo</li> </ul>	Lata 9 oz. 



**Nueva  
PRESENTACIÓN**



**car care**  
**3M**

## Sistema de Cuidado y Embellecimiento

# DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
84905	<b>Cinta Protectora de Puertas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Película transparente que ayuda a preservar el acabado del vehículo.</li> <li>● Ideal para proteger los bordes de las puertas.</li> </ul>	4" x 40 yds. 
	<b>Cera Líquida</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se usa en pinturas ya curadas (secas).</li> <li>● Da un excelente brillo.</li> <li>● Proteje contra el sol y la interperie.</li> <li>● El brillo y protección dura varias lavadas.</li> </ul>	250 ml. 
	<b>Limpiador y Restaurador de Llantas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Limpia y protege los neumáticos.</li> <li>● Deja los neumáticos con apariencia de nuevos.</li> <li>● Evita que los neumáticos se cuarteen.</li> <li>● Evita que se les pegue el polvo.</li> <li>● Se aplica con esponja y/o trapo.</li> </ul>	Spray 300 ml Aerosol 400 ml 
	<b>Shampoo para Autos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Remueve todo, mugre, grasa, sin quitar la protección de cera.</li> <li>● Mantiene un acabado de alta calidad.</li> <li>● Libre de sulfatos por lo que no daña la pintura.</li> </ul>	500 ml. 
	<b>Restaurador de Cuero y Vinil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Limpia, acondiciona y protege toda la superficie de vinil, cuero, goma, y plástico.</li> <li>● Ayuda a restaurar el brillo original.</li> <li>● Rejuvenece su tablero, evitando que este se cuarte logrando un acabado original.</li> <li>● No es grasoso y protege a su vehículo contra los rayos UV.</li> </ul>	Spray 300 ml Aerosol 400 ml 
	<b>Ambientadores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elimina malos olores.</li> <li>● Fórmula concentrada.</li> <li>● 2 aromas: Carro Nuevo, Vainilla.</li> </ul>	120 ml. 



# DISCOS HOOTKIT BLUE 6"

La mejora que estabas esperando  
para tus sistemas de lijado en seco.

**AHORA**<sup>EL</sup>  
**PODER DEL ABRASIVO**  
**ES AZUL**

**DISEÑO  
CON MINERAL  
CERÁMICO.**

**GRANOS**  
80-120-150-180-220  
320-600-800



Lijado sobre pintura,  
masilla, primer,  
madera y otros.



Mejora la eficiencia  
de extracción de  
polvo vs otros.



Reduce el empaste  
para un mejor  
desempeño.



Excelente acabado  
y desempeño.

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™



# Sellado perfecto con 3M

Utiliza nuestros productos para obtener un sellado rápido y eficiente.

**8609**

Úsalo alrededor de todo el parabrisas.

**8368**

Debe usarse alrededor de todo el automóvil.



- 8475
- 8368
- 8609

**8475 + 8368**

Usa cualquiera de nuestros dos productos alrededor de la puerta del automóvil.

**Selladores Adhesivos de Uretano 3M**

## BENEFICIOS

Adhesivo de Uretano de curado rápido

10 - 15 minutos de tiempo de trabajo

Reduce el riesgo de re-trabajos asociados

**Ideales para obtener acabados originales de fábrica.**



08475  
Cinta Selladora de Juntas 5 mm. x 10mts.



08368  
Sellador de Uretano para Carrocería 310 ml.



08609  
Sellador de Uretano Súper Rápido para Parabrisas 310 ml.

**3M** Ciencia. Aplicada a la vida.™

**3M** Ciencia.  
Aplicada a la vida.™

Guayaquil  
Vía Durán Tambo km 1.5  
Teléfono: 04 372 1800 Fax: 04 289 2254

Quito  
Brasil N 39-91 y Granda Centeno  
Teléfono: 02 401 3200

