



Seguridad Industrial



Contenido

Seguridad industrial

Respiradores	48
Respiradores desechables	48
9002M P1 respirador plegable	49
9010 N95 respirador plegable	49
8000 P1 respirador para partículas tipo P1	49
8210 N95 respirador para partículas	50
9105 Respirador plegable V-flex para partículas N95	50
8511 N95 respirador para partículas, N95 con válvula "Cool Flow™"	50
8247 R95 respirador para partículas con olores molestos de vapores orgánicos	51
8515 N95 respirador para humos de Soldadura, con válvula "Cool Flow™"	51
Respiradores elastoméricos	51
Respiradores para monocartucho	52
3200 Respirador para monocartucho con arnés Drop Down	52
3311IA Filtro mixto intercambiable	52
Respiradores de media cara	53
Cartucho 6001 para vapores orgánicos	54
Cartucho 6002 para gases ácidos	54
Cartucho 6003 para vapores orgánicos / gases ácidos	54
Filtro/cartucho (HF/P100). Para partículas	55
E.A.R. Protección auditiva	55
Tapón auditivo de espuma expandible. NRR 29 dB	56
E-A-R Soft Yellow Neons regular con cordón. NRR 33 dB	56
E-A-R Classic en paquete almohadilla. Nrr 29 dB	56
E-A-R Ultrafit econopack con cordón. NRR 25 dB	57
E-A-R Ultrafit con cordón y estuche. NRR 25 dB	57
Tapón auditivo reutilizable con cordón trenzado y estuche. NRR 25 dB	57
Protección ocular	58
Virtua básico. Mica clara	58

Virtua plus con banda elástica. Mica clara antiempañó	58
Paquete pintor	59
Cascos de seguridad	60
Cascos 4 puntos suspensión estándar	60
Cascos 4 puntos suspensión matraca	60
Chalecos de tela con reflejante de alta visibilidad	61
Trajes de seguridad	62
Traje de seguridad tipo 5/6 blanco con triángulo verde	62
Traje de seguridad tipo 5/6 blanco	63
Protección para soldadura Speedglas	63
Careta speedglas 100. Estilo flama	63
Mica externa standard para careta Speedglas 100	63
Absorbente para aceite	64
Tiras antiderrapantes Safetywalk *	64
Safetywalk.* Uso general	64
Safetywalk.* Tub & shower	65
Safetywalk.* Resilente medio	65
Safetywalk.* Conformable	65
Tiras antiderrapantes Safetywalk * en blister	66
Rollo/tira antiderrapante para exteriores	66
Rollo/tira antiderrapante para baño	66
Rollo antiderrapante gris para interiores	66

Respiradores



Desde la fundición de metales hasta el trabajo con madera, los trabajadores de muchas industrias necesitan protegerse contra partículas suspendidas en el aire. Las actividades de barrido, lijado, esmerilado, aserrado, embolsado y la soldadura, tienen cada una sus propias demandas de protección respiratoria y están sujetas a condiciones ambientales específicas, como calor y humedad.

La amplia gama de respiradores libres de mantenimiento 3M le permite seleccionar el respirador más adecuado para su actividad laboral y sus necesidades de confort, gracias a sus características innovadoras y a sus tecnologías patentadas.

Respiradores Desechables

Guía de selección rápida

Atributos								Aplicaciones Principales		
Modelo	Plegable	Copa	Clip en M	Válvula Comfort Cool Flow™	Certificación	Eficiencia	Tiempo de exposición	Lijado, Barrido, Polvos, aerosoles	Soldadura	Bajos niveles de vapores orgánicos
9002	✓	✗	✗	✗	P1	90	Corto	✓	✗	✗
9010	✓	✗	✗	✗	N95	95	Corto	✓	✗	✗
8000	✗	✓	✗	✗	P1	90	Corto	✓	✗	✗
8210	✗	✓	✗	✗	N95	95	Estándar	✓	✗	✗
9105	✓	✗	✗	✗	N95	95	Corto	✓	✗	✗
8511	✗	✓	✓	✓	N95	95	Estándar	✓	✗	✗
8247	✗	✓	✗	✗	R95	95	Estándar	✓	✗	✓
8515	✗	✓	✓	✓	N95	95	Estándar	✓	✓	✗

Vapores orgánicos: bajas concentraciones de pintura, algunos solventes. Para más información consulte con su Representante de venta.

Certificaciones: N95: NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

P1: AS/NZ (Norma Australiana y Nueva Zelanda)

9002M P1 Respirador Plegable

Para Polvos y Neblinas

Tipo P1, con empaque Individual.

Económico respirador plegable, con clip nasal estándar ajustable, en empaque individual.

9002M P1



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
MT900172396	9002M P1	Respirador Plegable para Polvos y Neblinas, Tipo P1, con Empaque Individual	50	500	Pieza	Individual	S

Clasificación P1 del Estándar Australiano AS/NZS 1716-1994.

9010 N95 Respirador Plegable

Para Polvos y Neblinas con Aprobación NIOSH

Con empaque individual.

Ofrece una respiración más fácil, fresca y confortable, y cuenta con práctico empaque individual resellable, para transportarlo sin contaminación.

9010



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
MT900168303	9010	Respirador Plegable para Polvos y Neblinas, con Aprobación NIOSH, con empaque individual	50	500	Pieza	Individual	S

Clasificación N95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

8000 P1 Respirador para Partículas Tipo P1

Excelente opción para trabajos ligeros o de corta duración.

Su construcción ligera lo hace una alternativa económica y efectiva para una gran variedad de aplicaciones por encima de otros respiradores o mascarillas.

Este respirador ofrece una confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite.

8000 P1



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071094703	8000 P1	Respirador para Partículas Tipo P1	30	240	Pieza	Individual	S

Clasificación P1 del Estándar Australiano AS/NZS 1716-1994.

8210 N95



8210 N95 Respirador para Partículas

Respirador líder en la industria por sus características y beneficios.

El clip nasal reduce la posibilidad de empañamiento del equipo de protección visual.

El medio de filtración con carga electrostática, provee una fácil respiración y comodidad al usuario.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070892446	8210 N95	Respirador para partículas, N95	20	160	Pieza	Individual	S

Clasificación N95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)



9105

9105 Respirador Plegable V-Flex para partículas N95

Tiene la misma clase de soporte y acceso a personal técnico que una marca como 3M puede ofrecer

Los plisados son flexibles con el movimiento de la boca para mayor facilidad al hablar.

Se expande para ayudar a facilitar a respiración.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071563897	9105	Respirador plegable V-Flex para partículas N95	50	400	Pieza	Individual	S

Clasificación N95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

8511 N95 Respirador para Partículas, con Válvula "Cool Flow™"

Diseño único que provee comodidad y protección confiable al usuario durante periodos largos de uso.

Gracias a la Válvula Cool Flow™, puede usarse en ambientes cálidos o húmedos, facilitando la respiración.

El clip nasal en forma de M y el sello facial proporcionan un ajuste personalizado y reducen la posibilidad de empañamiento del equipo de protección visual.

Suave textura al contacto con la piel y el cabello.



8511 N95

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070757557	8511 N95	Respirador para Partículas, N95, con Válvula "Cool Flow™"	10	80	Pieza	Individual	S

Clasificación N95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

8247 R95

8247 R95 Respirador para Partículas con Olores Molestos de Vapores Orgánicos

Respirador R95 con filtro de carbón activado VO

Recomendado para operaciones de fundición, impresión, operaciones en laboratorios, operaciones agrícolas, procesamiento de petroquímicos.



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070757722	8247 R95	Respirador para Partículas con Olores Molestos de Vapores Orgánicos, R95	20	120	Pieza	Individual	S

Clasificación R95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

8515 N95 Respirador para Humos de Soldadura con Válvula "Cool Flow™"

Respirador económico N95, ideal para actividades de soldadura de corta duración.

Protección cómoda y confiable contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite. Su Válvula Cool Flow™ provee una fácil exhalación y confort en ambientes cálidos o húmedos. El medio de filtración con retardante a la flama garantiza el uso seguro en aplicaciones de soldadura con chispa. El clip nasal en forma de M ofrece un ajuste y sello seguro.



8515 N95

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070890028	8515 N95	Respirador para Humos de Soldadura, N95, con Válvula "Cool Flow™"	10	80	Pieza	Individual	S

Clasificación N95 NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

Respiradores Elastoméricos

Guía de selección rápida

Atributos					
Modelo	Monocartucho	Cartucho doble	Bandas elásticas	Certificación	Tiempo de exposición
3200	✓	✗	1	Brasil	Corto
6200/6300	✓	✗	2	NIOSH	Estándar

*Los respiradores elastoméricos son de un material plástico además de ser de bajo mantenimiento.

Respiradores para Monocartucho

3200 Respirador para Monocartucho con Arnés Drop Down

El Respirador 3200 de 1 vía, talla M/L, se adapta a gran cantidad de fisonomías faciales.

Diseñado para ser utilizado con Filtro Mixto intercambiable (3311LA) con protección contra Partículas y niveles molestos de Vapores Orgánicos.



No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
H0002273896	3200	Respirador para Monocartucho con Arnés Drop Down	20	Pieza	Individual	S

3311LA Filtro Mixto Intercambiable

Especialmente pensados para labores de aplicación de Agroquímicos y Pesticidas en general.

También puede ser utilizado para realizar labores de pintura, ya sea con brocha o con pistola en lugares ventilados. Protege contra niveles molestos de vapores orgánicos, generados de productos derivados del petróleo.



Filtro para uso con Respirador Serie 3000

Modelo	Certificación	Vapores orgánicos	Tiempo de exposición	Pinturas y algunos solventes
3311	Brasil	✓	Corto	✓

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
HC000597340	3311LA	Filtro Mixto Intercambiable con Protección para Polvos y Vapores Orgánicos 95% Eficiencia Certificación Brasileña	60	Pieza	Individual	S

Respirador de Media Cara

El Respirador 3M Serie 6000 es muy liviano, facilita el trabajo en tiempos de exposición prolongados

Respirador de bajo mantenimiento de media cara de filtros reemplazables ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración y el diseño de sus cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que incrementa la comodidad al usarlo.



6200
6300

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070315547	6200	Respirador de Media Cara, Mediano	24	Pieza	Individual	S
70070315554	6300	Respirador de Media Cara, Grande	24	Pieza	Individual	S

Filtro para uso con Respirador Serie 6000

Atributos					Aplicaciones principales		
Modelo	Certificación	Vapores orgánicos	Gases Ácidos y Corrosivos	Tiempo de exposición	Lijado, Barrido, Polvos, aerosoles	Pinturas y algunos solventes	Exposición a Ácidos corrosivos
6001	NIOSH	✓	✗	Estándar	✗	✓	✗
6002	NIOSH	✗	✓	Estándar	✗	✓	✓
6003	NIOSH	✓	✓	Estándar	✗	✓	✓
7093C	P100	✓	✓	Estándar	✓	✓	✓

*Los cartuchos y filtros cumplen su eficiencia hasta el momento en que se perciban los olores, en caso de vapores orgánicos o ácidos, o se dificulte la respiración.

**Ácidos Corrosivos: sosa cáustica, ácido muriático, algunos desengrasantes, blanqueadores o limpiadores con cloro.

! ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos. **El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o muerte.**

Importante

Antes de utilizar estos respiradores, debe determinar lo siguiente:

1. El tipo de contaminantes para el cual fue seleccionado el respirador.
2. El nivel de concentración de los contaminantes.
3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del usuario. Todas las instrucciones, advertencias, limitaciones de uso y tiempo del respirador también las debe leer y comprender el usuario antes de su uso.

Antes de utilizar estos respiradores, se debe implementar un programa por escrito sobre la protección respiratoria, que cumpla con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación y pruebas de ajuste.

Cartucho 6001 para Vapores Orgánicos

Para vapores orgánicos

Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 1000 p.p.m de vapores orgánicos.



6001

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070316776	6001	Cartucho para Vapores Orgánicos	60*	Pieza	Individual	S

*30 pares por caja

Aprobado por NIOSH/MSHA. Media Máscara TC-23C1067

Cartucho 6002 para Gases Ácidos

Para gases ácidos

Aprobado para protección respiratoria contra no mas de: 10 p.p.m. de cloro, 50 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 50 p.p.m. de dióxido de azufre.



6002

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070316768	6002	Cartucho para Gases Ácidos	60*	Pieza	Individual	S

*30 pares por caja

Aprobado por NIOSH/MSHA. Media Máscara TC-23C-1063

Cartucho 6003 para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos

Para amoniaco y metilaminas

Aprobado para protección respiratoria contra no mas de 500 p.p.m de vapores orgánicos contra no mas de: 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.



6003

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070316750	6003	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos	60*	Pieza	Individual	S

*30 pares por caja

Aprobado por NIOSH/MSHA. Media Máscara TC-23C-1066 Cartucho

Filtro/Cartucho (HF/P100). Para Partículas

Posee formato de carcasa dura del filtro 7093C con protección P100 contra partículas

Además adiciona a sus funcionalidades la protección contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos. Es un filtro que brinda una protección efectiva, liviana y muy cómoda dada la facilidad que presenta para respirar.



7093C

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071401262	7093C	Filtro/Cartucho para partículas, HF/P100	60*	Pieza	Individual	S

*30 pares por caja

E.A.R. Protección Auditiva



Guía de selección rápida

Descripción	Modelo	Nivel atenuación NRR*	Atributos				Aplicaciones	
			Reusable	Desechable	Cordón	Estuche	Ambientes de mucho polvo y mugre	Ambientes de poco polvo y mugre
Espuma expandible	1100	29 dB	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Espuma expandible	1110	29 dB	✗	✓	✓	✗	✗	✓
E-A-R Soft	311-1250	33 dB	✗	✓	✓	✗	✗	✓
E-A-R Classic	310-1001	29 dB	✗	✓	✗	✗	✗	✓
E-A-R Ultrafit	340-4014	25 dB	✓	✗	✓	✗	✓	✗
E-A-R Ultrafit	340-4002	25 dB	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Tapón auditivo	1241	25 dB	✓	✗	✓	✓	✓	✗

*Nivel de Reducción de Ruido

Por higiene y salud del usuario se recomienda que se usen los tapones reutilizables en ambientes donde se esté expuesto a mucho polvo y mugre.


Tapón Auditivo de Espuma Expandible NRR 29 dB

Desechables, cónicos

Brindan protección auditiva siendo suaves, cómodos y sin obstrucción.

Recomendadas para ruido moderado y alto.

Ideal para uso en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070406304	1100	Tapón Auditivo de Espuma Expandible sin Cordón NRR 29 dB	200	1,000	Pares	Individual	S
70070406312	1110	Tapón Auditivo de Espuma Expandible con Cordón NRR 29 dB	100	500	Pares	Individual	S



E-A-R Soft Yellow Neons Regular con Cordón NRR 33 dB

Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde haya ruido

Los tapones auditivos E-A-R Soft Yellow Neons pueden utilizarse donde exista el riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, trabajo con metales o en puestos de trabajo con exposición a ruido, humedad o calor.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071515129	311-1250	E-A-R Soft Yellow Neons Regular con Cordón 33 dB	200	2,000	Pares	Individual	S

E-A-R Classic en Paquete Almohadilla NRR 29 dB

Para niveles de ruido superiores a los 85 dB

Los protectores auditivos E-A-R Classic están diseñados para utilizarse en aquellas industrias en donde los niveles de ruido exceden los 85 dB en periodos de exposición de más de 3 horas, donde el trabajador no requiere retirarse continuamente sus protectores auditivos.



No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071514916	310-1001	E-A-R Classic en Paquete Almohadilla NRR 29 dB	200	2,000	Pares	Individual	S

340-4014



E-A-R Ultrafit Econopack con Cordón. NRR 25 dB

Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal en cualquier tamaño de canal auditivo

Forma oval en las pestañas para un mayor confort. Tapón lavable, promueve la higiene. Fabricado en polímetro libre de silicón. Color amarillo para fácil visualización y para mayor higiene.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071516481	340-4014	E-A-R Ultrafit Econopack con Cordón. NRR 25 dB	200	2,000	Pares	Individual	S

E-A-R Ultrafit con Cordón y Estuche. NRR 25 dB

Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal en cualquier tamaño de canal auditivo

Forma oval en las pestañas para un mayor confort. Tapón lavable, promueve la higiene. Fabricado en polímetro libre de silicón. Color amarillo para fácil visualización. Incluye práctico estuche.



340-4002

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071515798	340-4002	E-A-R Ultrafit con Cordón y Estuche. NRR 25 dB	50	200	Pares	Individual	S

1241



Tapón Auditivo Reutilizable con Cordón Trenzado y Estuche. NRR 25 dB

Vienen en caja plástica durable para mayor seguridad y portabilidad.

Los tapones auditivos reutilizables 1241 con cordón trenzado de 3M, son fabricados con materiales hipoalérgicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son moderados por jornada de trabajo. Se ajustan en canales auditivos de la mayoría de las personas.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071487444	1241	Tapón Auditivo Reutilizable con Cordon Trenzado y Estuche. NRR 25 dB	100	500	Pares	Individual	S

Protección Ocular

La mejor protección y alta resistencia para los ojos



11228-00000-100
SIN RECUBRIMIENTO



11329-00000-100
CON CAPA ANTIEMPAÑANTE

Virtua Básico. Mica Clara

Excelente cobertura envolvente frontal y lateral

Puente Nasal de ajuste universal. Diseño super-ligero con menos de 25 gramos de peso.

Protege 99.9% contra rayos UV. Patillas translucidas para mejor visibilidad.

Los lentes Virtua con recubrimiento son más resistentes y evitan que se empañen.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071559465	11228-00000-100	Virtua Básico Mica Clara Sin Recubrimiento	10	100	Pieza	Individual	S
70071539475	11329-00000-100	Virtua Mica Clara, Capa Antiempañante	10	100	Pieza	Individual	S

Cumple los requerimientos de impactos a alta velocidad de ANSI Z87.1-2003

11559-00000-20



Virtua Plus con Banda Elástica Mica Clara Antiempañante

Marco con acojinado interior

Los lentes de seguridad Virtua Plus de 3M, se caracterizan por un modelo versátil que reemplaza las patillas tradicionales de los lentes de seguridad por una banda elástica ajustable.

Poseen una curvatura envolvente frontal y lateral, lo que permite un buen ajuste a muchos tipos de rostro. Además, cuentan con una banda elástica que ayuda a evitar la caída del lente.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Caja	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071561198	11559-00000-20	Virtua Plus con Banda Elástica Mica Clara Antiempañante	10	20	Pieza	Individual	S

Cumple con la norma ANSI Z87 Protección UV del 99,9%



Paquete Pintor

El paquete completo para la seguridad de todo Maestro



PAQ2

Paquete Pintor

Seguridad y comodidad que facilitan su trabajo

(Incluye Respirador 6200, Un Par de Cartuchos 6001, Prefiltros 5P71, Retenedor 501, Paño Limpiador 504, Lentes de Seguridad Nassau Mod 14450 y Tapones Auditivos Earsoft Modelo 312-1250.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
MT900176660	PAQ2	Paquete Pintor (Incluye Respirador 6200, Un Par de Cartuchos 6001, Prefiltros 5P71, Retenedor 501, Paño Limpiador 504, Lentes de Seguridad Nassau Mod 14450 y Tapones Auditivos Earsoft Mod 312-1250.	10	Pieza	Individual	S

Cascos de Seguridad

Los cascos de la serie H-700 unen el confort, estabilidad, balance y protección en un mismo producto; está fabricado en polietileno moldeado de alta densidad y certificado bajo la norma ANSI Z89.1-2009 con la clasificación Tipo 1, Clase C, G y E para la protección de impactos y arcos eléctricos (casco dieléctrico).



Suspensión tipo Matraca



Suspensión estándar

Casco 4 Puntos Suspensión Estándar

Tipo pinlock (por puntos) 6 3/4" a 7 3/4" con incrementos de 1/8"

¡Tan sólo 325 grs de peso con suspensión!

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071577822	H-701P	Casco 4 Puntos Suspensión Estándar Blanco	20	Pieza	Individual	S
70071577830	H-702P	Casco 4 Puntos Suspensión Estándar Amarillo	20	Pieza	Individual	S
70071577871	H-706P	Casco 4 Puntos Suspensión Estándar Naranja	20	Pieza	Individual	S


Casco 4 Puntos Suspensión Matraca

Tipo Ratchet (matraca) tamaño de la banda 6 5/8" a 7 3/4"

¡Tan sólo 344 grs de peso con suspensión!

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071577921	H-701R	Casco 4 Puntos Suspensión Matraca Blanco	20	Pieza	Individual	S
70071577939	H-702R	Casco 4 Puntos Suspensión Matraca Amarillo	20	Pieza	Individual	S
70071577970	H-706R	Casco 4 Puntos Suspensión Matraca Naranja	20	Pieza	Individual	S

Chalecos de Tela con Reflejante



8910CH-N

8910CH-A

Chaleco de Tela con Reflejante de Alta Visibilidad

Chalecos de seguridad para uso en industria, calle, y operaciones que requieran alta visibilidad del usuario.

La tela plateada está compuesta de cinta con microesferas retro-reflektivas adheridas a un respaldo de gran durabilidad.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
MR900119949	8910CH-A	Chaleco de Alta Visibilidad con Tela Reflejante. Amarillo-Limón	50	Pieza	Individual	S
MR900119964	8910CH-N	Chaleco de Alta Visibilidad con Tela Reflejante. Rojo-Naranja	50	Pieza	Individual	S

Trajes de Seguridad Overoles Desechables

4520



Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde

Contra Polvos y Salpicaduras

Nuevo material ultra liviano muy respirable (SMMMMS), reduce el estrés térmico y aumenta la comodidad durante el uso, otorgando una excelente protección contra partículas y salpicaduras de líquidos (tipo 5/6). Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante uso. Solapa para mejor protección del usuario y preservación del cierre. Material antiestático, ideal para uso en áreas donde se requiere materiales que no incrementen el nivel de estática. Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
XL452000018	4520 (M)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde. Contra Polvos y Salpicaduras. Talla (M)	20	Pieza	Individual	S
XL452000026	4520 (L)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde. Contra Polvos y Salpicaduras. Talla (L)	20	Pieza	Individual	S
XL452000034	4520 (XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde. Contra Polvos y Salpicaduras. Talla (XL)	20	Pieza	Individual	S
XL452000042	4520 (2XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde. Contra Polvos y Salpicaduras. Talla (2XL)	20	Pieza	Individual	S
XL452000059	4520 (3XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco con Triángulo Verde. Contra Polvos y Salpicaduras. Talla (3XL)	20	Pieza	Individual	NS

Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco

Contra Polvos y Salpicaduras Químicas

4510



Excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos (tipo 5/6). Material laminado microporoso, le brinda una gran resistencia y duración. No libera pelusas. Cierre doble cursor (ambos sentidos) para mayor practicidad durante uso. Solapa para mejor protección del usuario y preservación del cierre. Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas, para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos en áreas de mayor riesgo de ingreso.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
XL451000050	4510 (M)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco Contra Polvos y Salpicaduras Químicas. Talla (M)	20	Pieza	Individual	S
XL451000068	4510 (L)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco Contra Polvos y Salpicaduras Químicas. Talla (L)	20	Pieza	Individual	S
XL451000076	4510 (XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco Contra Polvos y Salpicaduras Químicas. Talla (XL)	20	Pieza	Individual	S
XL451000084	4510 (2XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco Contra Polvos y Salpicaduras Químicas. Talla (2XL)	20	Pieza	Individual	S
XL451000092	4510 (3XL)	Traje de Seguridad Tipo 5/6 Blanco Contra Polvos y Salpicaduras Químicas. Talla (3XL)	20	Pieza	Individual	NS

Protección para Soldadura Speedglas

07-0012-31BZ



2 años de garantía*

Careta Speedglas 100. Estilo Flama

Ofrece protección permanente frente a la radiación UV e IR, en estado claro u oscuro.

La pantalla de soldadura Speedglas 100 está diseñada para la mayoría de los procesos de soldadura como MMA, MIG/MAG, TIG y plasma.

Ofrece claridad de visión en el estado claro, tono 3, para las operaciones de preparación e inspección del trabajo realizado. Funciona con baterías reemplazables (1,500 hrs de uso).

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071533734	07-0012-31BZ	Careta Speedglas 100, Estilo Flama, Filtro Auto-Oscurecente, Sombras 8-12	1	Pieza	Individual	NS

Aprobado bajo Normas de Europa (Comité Europeo de Normalización - CEN) y Estados Unidos (ANSI):
EN 175 - Protección ocular y facial durante la soldadura y procesos ligados.
EN 379 - Protección ocular para lentes auto-oscurientes.

*La garantía aplica solo en defectos de fabricación (no aplica por rupturas o mal uso del equipo)



Mica Externa Standard. Para Careta Speedglas 100

Las micas 3M están hechas de policarbonato con certificación contra impactos.*

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70071533825	07-0200-51	Mica Externa Standard Speedglas, 10/Pzs	10	Pieza	Individual	S
70071272911	04-0290-00	Mica Interna Speedglas 100	5	Pieza	Individual	S

*ANSI Z87.1+ (Alto Impacto y Educación) Esta norma establece los criterios de desempeño y requisitos de prueba para los dispositivos usados en protección de ojos y cara contra lesiones de impacto, radiaciones no ionizantes y la exposición química en fábricas y escuelas.

Absorbente para Aceite

Ideal para absorber aceite en talleres

¡Absorbe hasta 19 veces su peso!



HP-100

Repelen el agua mientras absorben aceite y líquidos oleofílicos. Absorbe derrames de líquidos derivados de hidrocarburos. Cada rollo absorbe 274 litros.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070405777	HP-100	Rollo Absorbente HP para Aceite 97 cm x 43.8 m	1	Rollo	A Granel	S

¿Sabías que?

Las caídas y resbalones son la primera causa de accidentes en áreas de trabajo.

Dichos accidentes causan gran cantidad de incapacidades laborales que se traducen en gastos económicos.

En hoteles y restaurantes, un simple resbalón y caída afectan la imagen del establecimiento.

Tiras Antiderrapantes Safety Walk®



Safety Walk®. Uso General

Safety Walk®. Uso General

Excelente resistencia al agua y aceite

Reduce considerablemente el peligro de accidentes por resbalones, gracias a la superficie de mineral abrasivo. Por su respaldo con adhesivo es de fácil aplicación.

Se pueden utilizar en pisos duros, tales como: mármol, terrazo, vinílico, madera y otros.

Muy útil en escaleras, rampas y otras superficies inclinadas. Aplicable en exteriores e interiores.


No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070543502	543502	Safety Walk® Negro Uso General 3/4" x 18.2 m	4	Rollo	A Granel	S
70070543510	543510	Safety Walk® Negro Uso General 1" x 18.2 m	4	Rollo	A Granel	S
70070543528	543528	Safety Walk® Negro Uso General 2" x 18 m	2	Rollo	A Granel	S
70070975662	575662	Safety Walk® Negro Amarillo Uso General 1" x 18 m	4	Rollo	A Granel	NS
70070975639	575639	Safety Walk® Transparente Uso General 2" x 18 m	2	Rollo	A Granel	NS

Safety Walk®. Tub & Shower

Respaldo de plástico, sin mineral.

Superficies: mármol, granito, metal, cerámica, madera.

Aplicaciones: tinas, regaderas, jacuzzis, servicios de comedor, asientos metálicos, casas, industria, hoteles, hospitales, etc.



Safety Walk®. Tub & Shower

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
61500012051	012051	Safety Walk® Tub & Shower 3/4" x 43 M	2	Rollo	A Granel	S
70070549137	549137	Safety Walk® Tub & Shower 4" x 18 M	4	Rollo	A Granel	S



Safety Walk®. Resiliente Medio

Safety Walk®. Resiliente Medio

Polímero texturizado para áreas de bajo y mediano impacto, donde la gente puede caminar descalza.

De fácil aplicación. Previene caídas y resbalones. Respaldo con adhesivo.

Se puede utilizar en exteriores e interiores, área de albercas, vestidores, estribos de lanchas, yates, motos y esquís.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock
70070549194	549194	Safety Walk Resiliente Medio 2" x 18 m	2	Rollo	A Granel	S
70070549202	549202	Safety Walk Resiliente Medio 6" x 18 m	1	Rollo	A Granel	S



Safety Walk®. Conformable

Safety Walk®. Conformable

Por su respaldo de aluminio se amolda y toma forma de la superficie donde se coloque, se puede doblar, poner en ángulo, etc.

Su superficie de mineral abrasivo le brinda gran capacidad de agarre.

Se puede usar inmediatamente después de su instalación.

Excelente resistencia al agua y aceite. Para escaleras, peldaños, chapas, estribos o cualquier superficie irregular. Aplicable en exteriores e interiores.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/ No Stock	
70070548741	548741	Safety Walk Conformable Color Amarillo	6" x 18 m	2	Rollo	A Granel	NS
70070548642	548642	Safety Walk Conformable Color Negro	6" x 18 m	2	Rollo	A Granel	NS

Tiras Antiderrapantes - Safety Walk® en Blister

Rollo/Tira Antiderrapante para Exteriores

Cuentan con grano abrasivo para mayor grado antiderrapante.

Son utilizadas en el exterior ya que están hechas para pisarse con zapatos únicamente.



7634NA

7635NA

7639NA

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/No Stock
70070542660	7634NA	Rollo Antiderrapante Exteriores. Negro 1" x 5 yd	12	Rollo	Individual	S
70070542652	7635NA	Rollo Antiderrapante Exteriores Negro 2" x 5 yd	6	Rollo	Individual	S
70070542645	7639NA	Tiras Antiderrapantes Exteriores Negro 2" x 9"	12	Pieza	Individual	S

7641NA



7642NA

7640NA

Rollo/Tira Antiderrapante Transparente para Baño

Por su suave textura además de no contener mineral son ideales para baños

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/No Stock
70070542769	7640NA	Rollo Antiderrapante Baño Transparente 1" x 5 yd	12	Rollo	Individual	S
70070542751	7641NA	Rollo Antiderrapante Baño Transparente 2" x 5 yd	6	Rollo	Individual	S
70070542744	7642NA	Tiras Antiderrapantes Baño Transparente 3/4" x 9"	12	Rollo	Individual	S



7646NA

Rollo Antiderrapante Gris para Interiores

No cuentan con grano abrasivo, pueden ser utilizadas en el Interior

Están hechas para pisarse con o sin zapatos.

No. Stock	No. Parte	Descripción	Master	Unidad	Presentación	Stock/No Stock
70070542702	7646NA	Rollo Antiderrapante Interiores Gris 1" x 5 yd	12	Rollo	Individual	S