



# Sistema de Lijado para Hojalatería y Pintura

Tenemos el abrasivo adecuado para cada necesidad.

Para quienes buscan la mayor productividad y para quienes buscan un buen acabado, encontrando nuestros sistemas en tiras, discos y hojas; así como con perforaciones para extracción de polvo.

También para operaciones de lijado manual, como abrasivos y accesorios para otras aplicaciones en el taller como :

- Preparación de Superficies
- Desbaste
- Discos de Corte

## Recomendaciones para Lijado

### Panel Nuevo ●


Limpe el área con solvente y continúe con el lijado usando un disco GP400 ó GP500 E-Coat  
*NP: 00693, 00692, 05251, 05274, 05292, 08984*

### Esfumado/Clara Transparente ●

Limpe el área con solvente y continúe lijando usando un disco GP1000, seguido de un disco GP3000 Trizact en húmedo @ 50 psi / con Inter-respaldo  
*NP: 02066, 02075, 05251, 05274, 05292, 08984*

### Primarios ●

Aplique revelador de rayas sobre el primario. Continúe usando una tira GP320 con un taquete manual. Reaplique revelador de rayas y siga con un disco GP400 y lijadora orbital con interrespaldo continúe con el proceso de Base Color y Capa Transparente.  
*NP: 01868, 05240, 05241, 05242, 05244, 05251, 05274, 05861*



### Matizado de Base Color/ Capa Transparente ●

Limpe el área con solvente y continúe lijando usando un disco GP800 Trizact en húmedo @ 50 psi / con Inter-respaldo  
*NP: 00870, 02064,, 05251, 05274, 05292, 08984*

### Pasta de Relleno/Masilla Acabado ○

Desvanezca la pasta usando una tira GP80E con un taquete manual y continúe con una tira GP120/150 con bloque manual y finalice con lijadora orbital con un disco GP180. Aplique masilla sobre la pasta seguido lije con bloque manual y tira GP180 posteriormente use un disco GP220 y concluya lijando con lijadora orbital y un disco GP320.  
*NP: 05801, 00801, 02673, 02672, 00779*

## Sistema Hookit™ II Púrpura

El mejor sistema y el más completo

- » Mayor productividad reduciendo el tiempo de lijado hasta en un 40%
- » Excelente poder de corte y mayor durabilidad
- » Reducción de costos y retrabajos
- » Excelente acabado y clientes más satisfechos
- » Disponible también en sistema libre de polvo



### 3M Tiras Hookit™ II Púrpura Imperial™, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00803	P 36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00802	P 40E		25	100
00801	P 80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
02673	P120	Alisado para bordes de pintura	25	100
02672	P150		25	100
02670	P180	Alisado de bordes para masilla	25	100
02669	P220		25	100
02668	P320		25	100
02667	P400	Alisado de bordes para primario	25	100
02666	P500		25	100



### 3M Tiras Hookit™ II Púrpura Imperial™ Libre de Polvo, 2- 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M) con 18 perforaciones

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00732	P 36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00731	P 40E		25	100
00730	P 80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00729	P120	Alisado para bordes de pintura	25	100



## Respaldos para Tiras Hookit™ II Púrpura

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05240	Taquete Chico Hookit™ II 2 3/4" X 5"	10
	05242	Taquete Chico Hookit™ II 2 3/4" X 5" <b>SUAVE</b>	10
	05241	Taquete Mediano Hookit™ II 2 3/4" X 7 3/4"	10
	05244	Garlopa Hookit™ II LARGO 2 3/4" X 16"	1
	2308	Convertidor de Garlopa a Hookit™ II 3" x 16 1/2" (Autoadherible)	10

## 3M Discos Hookit™ II Púrpura Imperial™ 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00835	P36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00834	P40E		25	100
00833	P80E		25	100
00683	P 80	Alisado para bordes de pintura	50	200
00682	P100		50	200
00681	P120		50	200
00680	P150		50	200
00679	P180		50	200
00678	P220	Lijado de masilla y plasta	50	200
00677	P240		50	200
00676	P280		50	200
00675	P320	Lijado de primario	50	200
00674	P360		50	200
00673	P400		50	200
00672	P500		50	200
00693	E-Coat P400		Lijado de Primario negro de piezas nuevas (electrodeposición)	50
00692	E-Coat P500	50		200
00871	P 600	Matizado de pintura	50	200
00870	P 800		50	200
00869	P1000		50	200
00868	P1200	Asentado de transparente	50	200
00850	P1500		50	200



### 3M Discos de Espuma Trizact™ Hookit™ II 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02064	P800	Matizados y esfumados	15	60
02066	P1000	sobre pintura	15	60
02075	P3000C	Refinamiento del acabado, pre-pulido	15	60



### 3M Discos Hookit™ II Púrpura para Matizado Hookit™ II 3" diámetro

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00709	P1000	50	200
00708	P1200	50	200
00707	P1500	50	200




### Discos de Espuma Trizact™ Hookit™ II 3"

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02065	P800	Produce un patrón de acabado final "mate"	15	60
02068	P1000		15	60
02077	P3000	Refinamiento del acabado pre-pulido	15	60




## Tecnología Trizact™

Disco de lijado fabricado con tecnología de micro-replicación patentada por 3M para proveer un corte duradero y constante a lo largo de la vida del disco



• Pirámides uniformes alineadas

• El disco de espuma se conforma a la superficie



**El uso del sistema Trizact™ reduce el tiempo de pulido a la mitad garantizando el mejor acabado**

## Sistema Hookit™ II Púrpura Libre de Polvo

- » No se satura el abrasivo durante su uso
- » Mayor tiempo de vida del abrasivo
- » Reduce considerablemente la contaminación por polvo en áreas comunes del taller

### 3M Discos Hookit™ II Púrpura Imperial™ Libre de Polvo 6" diámetro (152

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00787	P40E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00786	P80E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	100
00783	P 80	Alisado para bordes de pintura	50	200
00782	P 100		50	200
00781	P120		50	200
00780	P150		50	200
00779	P180		50	200
00778	P220	Lijado de masilla y plaste	50	200
00776	P280		50	200
00775	P320		50	200
00774	P360	Lijado de primario	50	200
00773	P400		50	200
00772	P500		50	200
00771	P600		50	200
00770	P800	Matizado de pintura	50	200
00769	P1000		50	200
00768	P1200	Asentado de transparente	50	200
00750	P1500		50	200



## Accesorios para Discos Hookit™ II Púrpura

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05274	Inter-Respaldo Flexible Hookit™ II 6", para lijar pintura	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000. Para acabado.	10
	05276	Respaldo Hookit™ II DURO para Hojalatería 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Diseñado para lijar pasta y desvanecido grueso de pintura.	10
	05286	Respaldo Hookit™ II DUREZA SUAVE para Pintura 6"	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000. Usarse con Inter-Respaldo Diseñado para desvanecer bordes finos pintura.	10
	05291	Respaldo Hookit™ II MANUAL para Disco 6", "Chancla"	Operaciones de lijado manual con cualquier grano. Ideal para áreas de difícil acceso.	20
	05292	Respaldo Hookit™ II 6", Media Luna	Operaciones de lijado manual con cualquier grano. Ideal para filos.	20
	02329	Hookit™ II Convertidor de Hookit™ a Hookit™ II, 6"	Úsese con cualquier grano.	10

## Accesorios para Discos Hookit™ II Púrpura Libre de Polvo

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05277	Inter Respaldo Clean Sanding Hookit™ II 6 "(con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado pintura con granos P180 a P3000. Para uso con Respaldo NP 05365.	10
	05365	Respaldo Clean Sanding para Discos Hookit™ II 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado de hojalatería con granos P36 a P150.	10
	05356	Respaldo Hookit™ II "Libre de Polvo" 6" LOW PROFILE	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Diseñado para lijar pasta y fibra de vidrio.	10
	IR4151	Lijadora Roto Orbital Grip Morado 12,000 Rpm's	Equipo neumático para ser usado en operaciones de hojalatería y pintura.	1
	CP7250	Lijadora Orbital Chicago Pneumatic con Sistema Autónomo de Recolección de Polvo 12,000 rpm	Equipo neumático para el lijado libre de polvo en operaciones de hojalatería y pintura.	1
	KS4151	Kit de Succión para Lijadora Roto Orbital 3M IR4151	Para usarse con Lijadora Roto Orbital IR4151	1



# SISTEMA PROFESIONAL DE LIJADO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES

## Limpiar Panel



Limpie el área a reparar con agua y jabón para eliminar los contaminantes solubles en agua, seguido del limpiador de uso general de adhesivos NP 09984, para eliminar contaminantes que no son solubles en agua.

## Remoción de Pintura



Lije el área dañada y la superficie circundante con disco Imperial HookIt™ II de grano P80E de 6" NP 00683 para uso con el respaldo NP 05276, elimine los restos de polvo con aire comprimido y un trapo limpio y seco.

## Eliminación de restos de pintura



Para aquellas áreas en donde no se pueda tener acceso libre emplee un disco de 3" Clean Strip NP 00941, o use fibra 3" de grado 50 NP 01951

## Aplicación de Rellenador




La superficie abollada ahora está lista para ser reparada con el rellenedor ligero 3M NP 5801. Mezcle la cantidad necesaria de rellenedor con la crema endurecedora de 3M NP 05830, el rellenedor deberá mezclarse al 2% permita un tiempo de secado de 15 a 20 minutos.

## Lijado de Rellenador



Lije con disco HookIt™ II de grano P80E NP 00683 y posteriormente lije con disco HookIt™ II de grano P180 NP 00679, utilice bloqueo manual para áreas planas, posteriormente aplique el revelador de rayas sobre el rellenedor NP 05861.

## Aplicación de masilla



Si se presentan anomalías en el rellenedor tal como puntos de alfiler, rayas de lija, áreas menores con defecto. Aplique la masilla Advance Finishing Putty Prisma NP 05821 para eliminar cualquier defecto.

## Lijado de masilla



Bisele los rebordes y excesos de masilla, utilizando discos Imperial HookIt™ II de grano P180 NP 00679 – P220 NP 00678.

## Aplicación de revelador de rayas



Aplique una capa del revelador de rayas NP 05861 para verificar que no existan marcas de lija, puntos de alfiler, hendidas o abolladuras. Una vez asegurado el acabado aplique las capas de pintura según el fabricante.

## Lijado de transparente



Use una lijadora neumática con un interruptor suave NP 05274 y un disco Imperial HookIt™ II microfino de grano P1200 NP 00768, lije hasta mezclar y tener un lijado uniforme. Puede usar lija de agua de grano 1000 NP 00769. Una vez terminado el proceso de asentado se continúa con el sistema de pulido.

## Sistema Hookit™ Gold

- » Productividad al mejor precio
- » Respaldos de película de poliéster permiten acabados uniformes
- » Especialmente adecuados para la reparación final de la superficie antes del pintado
- » Ideal para fibra de vidrio y operaciones de acabado de pintura



### 3M Tiras Hookit™ Regalite, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00543	36E	Lijado grueso de la pasta y fibra de vidrio	50	250
00542	40E		50	250
00540	60E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	50	250
00539	80E		50	250



### 3M Tiras Hookit™ Gold, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.41 M)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02473	P120	Alisado para bordes de pintura	50	250
02472	P150		50	250
02470	P180	Lijado de masilla y plaste	50	250
02469	P220		50	250



## Respaldos para Tiras Hookit

	No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
	05740	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 5"	10
	05742	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 5" SUAVE	10
	05741	Garlopa Hookit™ 2 3/4" X 7 3/4"	10
	05744	Garlopa Hookit™ LARGO 2 3/4" X 16"	1

### 3M Discos Hookit™ Regalite 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00516	36E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	125
00513	60E		25	125
00512	80E		25	125



### 3M Discos Gold 6" diámetro (152 mm)


No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00983	G-P 80	Alisado para bordes de pintura	75	300
00982	G-P100		100	400
00981	G-P120		100	400
00980	G-P150		100	400
00979	G-P180		100	400
00978	G-P220	Lijado de masilla y plaste	100	400
00977	G-P240		100	400
00976	G-P280		100	400
00975	G-P320		100	400
00974	G-P360	Lijado de primario	100	400
00973	G-P400		100	400
00972	G-P500		100	400
00971	G-P 600	Matizado de pintura	100	400
00970	G-P 800		100	400
00969	G-P1000		100	400
00968	G-P1200	Asentado de transparente	100	400
00950	G-P1500		100	400



## Sistema Hookit™ Libre de Polvo

**Nuevo sistema ahora con 7 perforaciones**

- » 20% más poder de corte
- » Maximizan la extracción de polvo
- » Mantiene su poder de corte por más tiempo




### 3M Discos Hookit™ Regalite Libre de Polvo 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00616	36E	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	25	125
00612	60E		25	125



### 3M Discos Gold Libre de Polvo 6" diámetro (152 mm)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01083	G-P 80	Alisado para bordes de pintura	75	300
01082	G-P100		100	400
01081	G-P120		100	400
01080	G-P150		100	400
01079	G-P180	Lijado de masilla y plaste	100	400
01078	G-P220		100	400
01077	G-P240		100	400
01075	G-P320		100	400
01073	G-P400	Lijado de primario	100	400
01072	G-P500		100	400
01071	G-P 600	Matizado de pintura	100	400
01070	G-P 800		100	400
01069	G-P1000		100	400
01068	G-P1200	Asentado de transparente	100	400
01050	G-P1500		100	400



### 3M Hojas Gold para Lijado en Seco (9" X 11")

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02549	G-P80A	Alisado para bordes de pintura	50	250
02547	G-P120A		50	250
02545	G-P180A	Lijado de masilla y plaste	50	250
02544	G-P220A		50	250
02541	G-P320A		50	250
02539	G-P400A	Lijado de primario	50	250
02537	G-P600A	Matizado de pintura	50	250



## Respaldos para Discos Hookit™

	No. Parte	Descripción	Uso para	Piezas por Caja
	05774	Inter-Respaldo Flexible Hookit™ 6"	Operaciones de lijado con granos P180 a P3000.	10
	05776	Respaldo Disco Hookit™ 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Granos P180 a P3000 con Inter-Respaldo.	10
	05791	Respaldo Hookit™ Manual para Disco 6", "Chancla"	Operaciones de lijado manual con cualquier grano.	20
	05792	Respaldo Hookit™ 6", Media Luna	Operaciones de lijado manual con cualquier grano.	20
	05777	Inter Respaldo Clean Sanding Hookit™ 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado pintura con granos P180 a P3000. Para uso con Respaldo NP 05865.	10
	05865	Respaldo Clean Sanding para Discos Hookit™ 6" (con 25 perforaciones)	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Para discos con 7 o más perforaciones.	10
	05876	Respaldo Hookit™ II "Libre de Polvo", 6"	Operaciones de lijado con granos P36 a P150. Para discos con 6 perforaciones.	5
	7336SP	Lijadora Pulidora Eléctrica Porter Cable		1

## Revelador de Rayas NP 05861

### Evita Retrabajos

Identifica imperfecciones como poros y marcas profundas en los rellenos, así como las rayas de lijado en la superficie del primario.



Ver página 14

## Accesorios para el Taller

### 3M Esponjas Abrasivas de Respaldo Suave (Sanding Sponge)

- » Para operaciones de lijado en seco o húmedo.
- » Ideales para zonas difíciles o superficies irregulares.
- » Lijado de pasta, primario y acabado de pintura.

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02600	Esponja Abrasiva Grado Microfino G1200-G1500 114 X 140 mm	20	120
02601	Esponja Abrasiva Grano Ultrafino G800-G1000 114 X 140 mm	20	120
02602	Esponja Abrasiva Grado Superfino G500-G600 114 X 140 mm	20	120
02604	Esponja Abrasiva Grado Fino G220-G400 114 X 140 mm	20	120
02606	Esponja Abrasiva Grado Mediano G120-G180 114 X 140 mm	20	120



### 3M Almohadillas Abrasivas Scotch-Brite® Multiflex

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
07521	Rollo Multiflex Muy Fina G320-G400 152.4 X 228.6 mm Color Morado para primario	4
07522	Rollo Multiflex Ultra Fina G800-G1000 152.4 X 228.6 mm Color Gris para matizado	4



### 3M Almohadillas Scotch-Brite® Uso Industrial

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
07447	Almohadilla Uso General (Marrón)	1
07448	Almohadilla Manual 152 X 229 Mm (Azul) Subempaquete Con 20	60
07446	Almohadilla para Matizado 152 X 229 Mm (Gris)	1
07440	Almohadilla Trabajo Pesado	1



### 3M Almohadillas Scotch-Brite®

No. Parte	Descripción	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
P96	Almohadilla Verde 229 X 152 mm (6")	12	144
P76	Almohadilla Negra 92 X 146 mm	12	72
P94	Almohadilla/esponja Gde. 120 X 80 mm	12	72
P66	Almohadilla Blanca 92 X 46 mm 6mm	12	72
G2000	Almohadilla Alto Desempeño 139 X 99 mm		20

### 3M Matizado de Superficies

Gel matizador para desengrasar superficies. Brinda poder abrasivo al combinarse con la fibra.

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
06013	3M Scuff-It™ Preparador de Superficies 24.7 oz	6



### Complementos para el Pintor

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
 03192	Tela Pegajosa Multipropósito (Tack Cloth) 43 X 91 cm	40
 05975	Limpiador de Manos (Paint Buster) 306.65 ml	12
 05861	Kit Revelador de rayas	6
 02500	Gabinete Organizador para Taller	1

### 3M Sistema para Desbaste de Carrocería

- » Minerales a base de cubitrón (Mineral sintético) y óxido de aluminio para un excelente poder de corte.
- » Larga vida del abrasivo



### 3M Rueda de Corte Green Corps™

Para corte de lámina

No. Parte	Medida	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01987	3" 76.2 X 0.79 X 9 mm	pieza	50
01988	3" 76.2 X 1.58 X 1.05 mm	pieza	50
01989	3" 76.2 X 0.03 X 0.375 mm	5	50
01990	3" 76 X 1.6 X 9 mm	5	50
01991	3" 76.2 X 4.78 X 9.53 mm	5	50
01994	4" 101 X 0.8 X 9 mm	pieza	50



### 3M Disco Green Corps™ Roloc™ 2"

Para desbaste de soldadura y lámina

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01398	24YF	25	250
01397	36YF	25	250
01396	50YF	25	250
22401	80YF	50	200
22403	120YF	50	200



### 3M Disco Green Corps™ Roloc™ 3"

Para desbaste de soldadura y lámina

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01408	24	25	250
01407	36	25	250
31407	36	Blister con 5	50
22394	50	50	200
22404	80	50	200
22406	120	50	200



### 3M Discos Scotch-Brite® Roloc™ 3" de Diámetro, 76 mm

Para acondicionar superficies y eliminar óxido

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
05532	Grueso (café)	25	100
05531	Mediano (marrón)	25	100
05530	Muy Fino (azul)	25	100
05529	Superfino (gris)	25	100



### 3M Discos Scotch-Brite® Roloc™ 2" de Diámetro, 55 mm

Para acondicionar superficies y eliminar óxido

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
05528	Grueso (café)	25	200
05527	Mediano (marrón)	25	200
05523	Muy Fino (azul)	25	200
05522	Superfino (gris)	50	200



### 3M Discos de Cerdas Roloc™ 3" de Diámetro 76 X 16 mm

Para remover pinturas en zonas bajas ó curvas

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
18734	50 Verde	10	40
18736	80 Amarillo	10	40
18737	120 Blanco	10	40



### Accesorios para Discos Roloc™

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05540	Respaldo Disco Roloc™ 3"	10
05539	Respaldo Disco Roloc™ 2" (incluye adaptador de 7/16-20 y Tuerca de 1/4")	10
IR301	Lijadora angular Mototool para discos Roloc™	1



### 3M Discos Clean & Strip

Para remover pintura o recubrimientos en zonas planas

No. Parte	Diámetro	Piezas por Caja
00941	114 mm	25
00948	165 mm	15
27663	Púrpura 114 mm 4"	25
25790	Púrpura 165 mm 6"	25



### 3M Rueda Removedora de Espuma Acrilica (Stripe-Off Wheel)

Para remover residuos de cintas para molduras

No. Parte	Diámetro	Piezas por Caja
07498	4" X 5/8"	5
07499	4" X 5/8" Repuesto	5
<b>Mandril para Lijadoara Lineal 933</b>		
13698	50.8 X 6.35 X 20.54 mm	5



## Sistema Tradicional para Hojalatería y Pintura

### 3M Discos Hookit™ Regalite 8" diámetro (203 mm)

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02232	36E	25	125
02232	80E	25	125

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05782	Respaldo Hookit™ Regalite 8"	1



### 3M Tiras Green Corps™ sin sistema de Sujeción para utilizarse con respaldos de uña 2-3/4"x 17-1/2" (70 x 445 MM)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02222	36E	Lijado de pasta y fibra de vidrio	100	500
02221	40E		100	500
02220	80D		100	500



## Discos Fibra y de Corte para Preparación de Superficies y Desbaste

### 3M Discos Fibra Imperial™ 7" X 7/8"

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
01951	50	Remoción de puntos de soldadura, plástico, fibra de vidrio y pasta	10	50
01952	36		10	50
01953	24		10	50



### 3M Discos Fibra Inglés 117.8 X 22.2 mm

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Caja
581C/24	P24	Remoción de puntos de soldadura, plástico, fibra de vidrio y pasta	200
581C/36	P36		200
581C/50	P50		200
581C/60	P60		200
581C/80	P80		200
581C/120	P120		200



No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05634	Respaldo para Disco Fibra 178 mm	10



## Sistema Stikit™

Abrasivos con adhesivo autoadherible

### 3M Discos Stikit™ en Empaque de 5 Discos para menudeo ,152 mm (6")

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
31548	Disco Green Corps Stikit™ G-36E	5	100
31547	Disco Green Corps Stikit™ G-40E	5	100
31506	Disco Green Corps Stikit™ G-80E	5	100
31443	Disco Stikit™ Gold G-80A	5	100
31441	Disco Stikit™ Gold G-120A	5	100
31440	Disco Stikit™ Gold G-150A	5	100
31439	Disco Stikit™ Gold G-180A	5	100
31438	Disco Stikit™ Gold G-220A	5	100
31435	Disco Stikit™ Gold G-320A	5	100
31434	Disco Stikit™ Gold G-400A	5	100



Disco Green Corps Stikit™

Disco Stikit™ Gold

También disponible en Sistema Libre de Polvo  
y a granel en rollos con 125 discos



Disco Green Corps Stikit™




Disco Stikit™ Gold

### 3M Tiras y Rollos para Lijado Stikit™

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
02232	Tira Stikit™ Green Corps 2" 3/4 X 16" 1/2 G-36E (caja con 100 tiras)	500
02230	Tira Stikit™ Green Corps 2" 3/4 X 16" 1/2 G-80D (caja con 100 tiras)	500
02599	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 25 YD G-P80A	10
02596	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P150A	10
02594	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P220A	10
02591	Rollo Stikit™ Gold 2 3/4" X 45 YD G-P320A	10



Tira Stikit™ Green Corps



Rollo Stikit™ Gold

### 3M Discos Green Corps™ Stikit™ 8" diámetro (203 mm)

No. Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
01551	36E	50	250
01550	40E	50	250
01556	60E	50	250
01549	80D	50	250



### 3M Accesorios de Lijado Stikit™

	<i>No. Parte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Piezas por Caja</i>
	05576	Respaldo para Discos Stikit™ Gold 6"	10
	05591	Respaldo Manual para Discos Stikit™ Gold 6"	20
	05442	Garlopa Chica Suave 2" 3/4 X 5"	10
	05441	Garlopa Mediana 2" 3/4 X 7" 3/4	10
	05444	Garlopa Grande 2" 3/4 X 16"	1
	05568	Respaldo Disco Stikit™ 8"	1

## Sistema de Lijado en Húmedo para Talleres

### Lija Imperial™ Wetordry™ La mejor lija de agua

- » Dura hasta 3 veces más que las comunes
- » Dejan un acabado más parejo
- » Mayor poder de corte
- » Respaldo más fuerte y flexible de color amarillo
- » Elaboradas con óxido de aluminio de calidad superior
- » No se desgranán



### 3M Lija de Agua Imperial™ Wetordry™ 9" x 11" (Hoja Completa)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02043	G-P 220	Lijado de masilla y plaste	50	250
02042	G-P 240		50	250
02040	G-P 320		50	250
02039	G-P 360	Lijado de primario	50	250
02038	G-P 400		50	250
02037	G-P 500		50	250
02036	G-P 600	Matizado de pintura	50	250
02035	G-P 800		50	250
02034	G-P 1000		50	250
02033	G-P 1200	Asentado de transparente	50	250
02032	G-P 1500		50	250
02020	G-P 2000		50	250
02019	G-P 2500		50	250



### 3M Lija de Agua Imperial™ Wetordry™ 5 1/2" x 9" (Media Hoja)

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02043-2	G-P 220	Lijado de masilla y plaste	50	250
02040-2	G-P 320		50	250
02038-2	G-P 400	Lijado de primario	50	250
02036-2	G-P 600	Matizado de pintura	50	250
02035-2	G-P 800		50	250
02021	G-P 1000	Asentado de transparente	50	250
02022	G-P 1200		50	250
02023	G-P 1500		50	250
02044	G-P 2000		50	250
02045	G-P 2500		50	250



### 3M Lija de Agua Wetordry™ Trimite 9" x 11" (Hoja Completa)

Elaboradas con Carburo de Silicio - Granulometría FEPA

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02018	G80C		50	250
02017	G100C	Alisado para bordes de pintura	50	250
02016	G120C		50	250
02014	G180C		50	250
02007	G220A	Lijado de masilla y plaste	50	250
02006	G240A		50	250
02004	G320A		50	250
02003	G360A		50	250
02002	G400A	Lijado de primario	50	250
02001	G500A		50	250
02000	G600A	Matizado de pintura	50	250



### 3M Lija de Esmeril, para Metal 221T

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
0221T/36	G36		50	200
0221T/50	G50	Acabado de la pasta y fibra de vidrio	50	200
0221T/80	G80		50	200
0221T/120	G120	Alisado para bordes de pintura	50	200



### 3M Lija de Agua Uso General 9" x 11" (Hoja Completa)

Elaboradas con Óxido de Aluminio. Su papel flexible la hace muy resistente. Excelente poder de corte.

No. Parte	Grano	Ideal Para	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
201QP60	G-P 60	Alisado para bordes de pintura	50	500
201QP80	G-P 80		50	500
201QP100	G-P 100		50	500
201QP120	G-P 120		50	500
201QP150	G-P 150		50	500
201QP180	G-P 180	Lijado de masilla y plaste	50	500
201QP220	G-P 220		50	500
201QP240	G-P 240		50	500
201QP320	G-P 320	Lijado de primario	50	500
201QP400	G-P 400		50	500
201QP600	G-P 600	Matizado de pintura	50	500
201QP800	G-P 800		50	500



### Accesorios de Lijado Manual

No. Parte	Descripción	Piezas por Caja
05518	Cuña de Hule W/D 51 X 76 mm	50
05520	Respaldo para Lija de Agua 0.76 X 203 mm	10
05526	Respaldo Suave para Lija Microfina	50
05586	Respaldo Manual Stikit™ Duro para Lija de Agua 152 mm (6")	10